

## iQ700, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm KI87FPFE0



A++



Réfrigérateur premium avec tiroir hyperFresh premium 0°C et éclairage LED séparé pour des aliments frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

- ✓ hyperFresh premium 0 °C: une fraîcheur préservée jusqu'à trois fois plus longtemps.
- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Les éclairages à LED éclairent l'intérieur de manière optimale et homogène sans vous éblouir.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ freshSense: la garantie de préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments.

### Équipement

#### Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Encastrable  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 2  
 Largeur (mm) : 558  
 Profondeur : 545  
 Poids net (kg) : 68.373  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 1775.0 x 560 x 550  
 Porte habillable : impossible  
 Emplacement de la charnière de la porte : Droite réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3  
 Clayettes spéciales bouteille : Non  
 Froid ventilé : Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non  
 Porte réversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 34  
 Système de refroidissement Multi-Flow : Non  
 Réfrigération rapide : Oui  
 Congélation rapide : Oui  
 Tiroir à température contrôlée : Non  
 Tiroir à humidité contrôlée : Non  
 Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur : 2  
 Réglage du compartiment de porte - réfrigérateur : Non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Non  
 Rangement de contenant de 1 gallon : Oui  
 Nombre de rangements de contenant de 1 gallon : 1  
 Tablette motorisée : Non  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
 Tiroirs avec rails télescopiques : aucun  
 Fabrique de glace automatique : Non  
 Puissance de raccordement (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 26  
 Certificats de conformité : CCC, VDE  
 Couleur de l'appareil : Non applicable  
 Porte habillable : impossible  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 34  
 Homologation Energy Star : Non  
 Certificats de conformité : CCC, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Taille de la niche d'encastrement (po) : x x  
 Dimensions du produit emballé (po) : 72.44 x 24.40 x 25.19  
 Poids net ( lb) : 151.000  
 Poids brut (lb) : 163.000



## iQ700, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm KI87FPFE0

### Équipement

- easy Installation

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie<sup>1</sup> : 226 kWh/an
- Volume utile total : 238 l
- Niveau sonore: 34 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-ST

#### Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

#### Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température digitale
- freshSense- température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Fonction vacances
- Alarme sonore de porte

#### Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 176 l
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1x easyAccess shelf , amovible
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

#### Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0° C : 56 l
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

#### Congélateur

- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Partie Congélation \*\*\*\*: 62 l
- Capacité de congélation en 24h: 8 kg
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

#### Dimensions

- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

#### Accessoires

- 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur, bac à glaçons, 3 x Casier à oeufs

#### Options spécifiques au pays

- <sup>1</sup>Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Capacité brute totale: 263 l
- Volume brut congélateur : 63 l




#### Environnement et sécurité

### Installation

#### Informations générales

## iQ700, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm KI87FPFE0

### Dessins sur mesure



### Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace  
libre pour charnière plate

| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Les dimensions d'espace libre recommandées  
dans le tableau doivent être respectées afin  
d'assurer une ouverture sans collision des  
portes de l'appareil, et d'éviter ainsi  
d'endommager les meubles de cuisine.