

## iQ300, Congélateur pose libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean GS36NVIEP



A++



Armoire de congélation avec la technologie innovante noFrost pour ne plus jamais avoir à dégivrer et pour un accès aisé à tous les aliments.

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Moins de nettoyage avec antiFingerprint.
- ✓ varioZone: Un compartiment de congélation flexible grâce à la varioZone.
- ✓ multiAirflow: pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux
- ✓ freshSense: la garantie de préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments.

### Équipement

#### Données techniques

Catégorie de produit : Congélateur vertical  
 Pose-libre,Encastrable : Pose libre  
 Couleur / Materiel du corps : chrome inox métallisé  
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte habillable : impossible  
 Largeur (mm) : 600  
 Profondeur : 650  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 1925 x 765 x 660  
 Signal de dysfonctionnement : visuel et sonore  
 Nombre de tiroirs/paniers : 4  
 Nombre de compartiments de congélation à volet : 0  
 Porte verrouillable : Non  
 Affichage digital de la température pour le congélateur : revêtement spécial  
 Eclairage : Non  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230  
 Emplacement de la charnière de la porte : Droite réversible  
 Poids net (kg) : 75.044  
 Poids brut (kg) : 82.1  
 Système de refroidissement Multi-Flow : Oui  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 1  
 Réglage d'économie d'énergie : Non  
 Congélation rapide : Oui  
 Nombre de compartiments de porte - congélateur : 0  
 Réglage du compartiment de porte - congélateur : Non  
 Compartiments inclinables dans la porte du congélateur : Non  
 Nombre de tablettes - Congélateur : 0  
 Réglage du compartiment de porte - congélateur : Non  
 Matériau de la tablette - congélateur : Safety glass  
 Porte réversible : Oui  
 Intensité (A) : 10  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Certificats de conformité : CCC, VDE  
 Couleur de l'appareil : inox-easyclean  
 Porte habillable : impossible  
 Type d'installation : N/A  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Homologation Energy Star : Non  
 Certificats de conformité : CCC, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Taille de la niche d'encastrement (po) : x x  
 Dimensions du produit emballé (po) : 75.78 x 25.98 x 30.11  
 Poids net ( lb) : 165.000  
 Poids brut (lb) : 181.000

#### Accessoires en option

KS39ZAL00 KIT DE LIAISON INOX



## iQ300, Congélateur pose libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean GS36NVIEP

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie<sup>1</sup> : 237 kWh/an
- Volume utile total : 242 l
- Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW

#### Design

- Portes inox- antiFingerPrint, côtés argenté
- Poignée verticale

#### Confort et sécurité

- noFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Alarme sonore de porte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- feshSense-température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Manual/automatic activation

#### Congélateur

- Partie Congélation \*\*\*\*: 242 l
- Capacité de congélation en 24h: 20 kg
- Easy access zone
- Bac à glaçons
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox

#### Dimensions

- Dimensions: H 186 x L 60 x P 65 cm

#### Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte à 90° sans débord
- 220 - 240 V
- Classe climatique SN-T

#### Accessoires

- 1x accumulateur de froid, bac à glaçons

#### Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 255 l
- Volume brut congélateur : 255 l
- <sup>1</sup>Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

#### ACCESSOIRES EN OPTION


#### Environnement et sécurité

#### Installation

#### Informations générales

**iQ300, Congélateur pose libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean  
GS36NVIEP**

Dessins sur mesure



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSO36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Hauteur  
 b) Largeur  
 c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
 d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
 e) Largeur porte ouverte sans poignée  
 f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm

