

Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm
KIS87ADE0H

A++



Accessoires en option

KSZ10010 :
KSZ10020 :

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps - très efficace en classe d'efficacité énergétique E.

- **VitaFresh plus** : garde les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- **Eclairage LED**: éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **VarioZone**: combinez les tiroirs et les clayettes en verre en fonction de vos besoins.
- **LowFrost**: Décongeler moins - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **FreshSense**: Conditions de conservation idéales.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable :	Encastrable
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Largeur (mm) :	558
Profondeur :	545
Poids net (kg) :	63.352
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Porte habillable :	impossible
Emplacement de la charnière de la porte :	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	4
Clayettes spéciales bouteille :	Non
Froid ventilé :	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	36
Système de refroidissement Multi-Flow :	Non
Réfrigération rapide :	Oui
Congélation rapide :	Oui
Tiroir à température contrôlée :	Non
Tiroir à humidité contrôlée :	Non
Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur :	4
Réglage du compartiment de porte - réfrigérateur :	Non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	Non
Rangement de contenant de 1 gallon :	Oui
Nombre de rangements de contenant de 1 gallon :	1
Tablette motorisée :	Non
Alarme de porte ouverte du congélateur :	Oui
Tiroirs avec rails télescopiques :	aucun
Fabrique de glace automatique :	Non
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	26
Certificats de conformité :	CCC, VDE
Couleur de l'appareil :	Non applicable
Porte habillable :	impossible
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	36
Homologation Energy Star :	Non
Certificats de conformité :	CCC, VDE
Type de prise :	Fiche suisse avec fil de terre
Taille de la niche d'encastrement (po) :	x x
Dimensions du produit emballé (po) :	72.44 x 24.40 x 25.19
Poids net (lb) :	140.00C
Poids brut (lb) :	150.000



**Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment congélation
en bas, 177.2 x 55.8 cm
KIS87ADE0H**

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh
plus : garde vos fruits et légumes frais
jusqu'à deux fois plus longtemps - très
efficace en classe d'efficacité énergétique E.**

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie¹ : 225 kWh/an
- Volume utile total : 270 l
- Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-T

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température digitale
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- SuperCongélation avec arrêt automatique
- Fonction vacances
- Alarme sonore de porte
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 209 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf , amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Congélateur

- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- Partie Congélation ****: 61 l
- Capacité de congélation en 24h: 7 kg
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Dimensions

- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V
- Poignée pour le transport

Accessoires

- 3 x Casier à oeufs, bac à glaçons, 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur
- Support de bouteille

Options spécifiques au pays


- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Capacité brute totale: 276 l
- Volume brut congélateur : 64 l

Environnement et sécurité


Installation

Informations générales


**Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment congélation
en bas, 177.2 x 55.8 cm
KIS87ADE0H**



Mesures en mm




Mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.