



## VINYL



**CAR-REP VINYL SPRAYPAINT**, Rénover ou relooker l'intérieur de votre voiture, sièges en vinyle ou cuir, tableau de bord, panneaux de porte, garnissages de levier de changement de vitesses et consoles avec Car-Rep® Vinyl Coat. Formule spéciale avec promoteur d'adhésion maximale. Pas besoin de sous-couche, Car-Rep® Vinyl Coat ne cloque, ne s'écaillle ni se décolle. Permet de personnaliser votre voiture en ajoutant de la couleur fraîche à l'intérieur. La peinture vinyle laisse une surface lisse et souple. Semi-brillant

Temps de séchage : hors poussière environ 20 min, sec au toucher 30 min, manipulable: 60 min, dureté finale environ 24 heures. Résistance à la chaleur +150 °C.

**LIANT:**

résine vinylique spéciale avec promoteurs d'adhésion

**DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 60 °) :**

satin 35 à 50 unités de brillance

**RÉSISTANCE À LA CHALEUR :** 150 °C

**DURÉE DE CONSERVATION :** 36 mois

**POUR REPEINDRE :** 5 minutes entre couches mouillé sur mouillé, sec après 4 h

**VOLUME :** 400ml

**QUANTITÉ PAR VENTE :** 6 pcs



Danger

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

# TABLEAU – SIGNIFICATION DES ICÔNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INSTRUCTIONS D'UTILISATION			
PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATERIAUX				PRÉPARATION			
Bois	Pierre	USE PLASTIC PRIMER	Verre	CLEAN UP	Nettoyer la surface	WHITE PRIMER	Utiliser l'apprêt blanc
Carton	Vannerie et plantes sèches	Métal	Polystyrène	COMMENT PULVÉRISER			
DOMAINE D'UTILISATION				Secouer pendant 3 min.	Secouer 3 min. la tête en bas	Distance de pulvérisation	Distance de pulvérisation
Utilisation en intérieur seulement	Peut être utilisé en extérieur	ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE				Pulvériser en couches croisées	
1	2	3	4	Temps de séchage entre les couches			
SOFT			HARD	5MIN	5MIN	OVERPAINT ONLY ACRYL	2H
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES				Repeindre uniquement avec ACRYL			
COVERAGE	WIDE SPRAY	DRYING TIME	NO RUN DOWN	Nombre de couches recommandé			
Rendement	Pulvérisation large – bec de pulvérisation réglable	Séchage rapide	Sans coulure	1	2	1 2 LAYERS	2 LAYERS
RUST STOP	DIRECT TO RUST	HIGH FILLING POWER	STRONG BOND	NETTOYAGE			
Antirouille	Direct sur la rouille	Capacité de remplissage élevée	Adhérence élevée	CLEAN UP	REMOVE	CLEAN NOZZLE	CLEAN 5 SEC
HARDNESS	FLEXIBLE	SANDABLE	PETROL RESISTANT	Mettre le spray la tête en bas et pulvériser	Utiliser de l'acétone pour nettoyer	Nettoyer le bec	Mettre le spray la tête en bas et pulvériser
Résistant aux chocs	Flexible	Ponçable	Résistant à l'essence	TEMPS DE SÉCHAGE			
WEATHERPROOF	UV	HEAT RESISTANT	SCRATCH RESISTANT	Sec au toucher	Résistant aux rayures après 24h	Chauder pour durer	Dureté finale après 7 jours
Résistant aux intempéries	Résistant aux rayons UV	Résistant à la chaleur	Résistant aux rayures	+20°C 15MIN	+20°C 24H	+200°C 30MIN	+20°C 7 DAYS
NO SMELL	EASY CLEAN	PEELS OFF	VERY HARD	LIANTS			
Inodore	Facile à nettoyer	Facile à décoller	Surface très dure	SOLVENT BASED ACRYL	SOLVENT BASED RUBBER	WATER BASED ALKYD	SPECIAL 2K SOLVENT BASED BINDER MIXTURE
Acrylique à base de solvant				Acrylique à base de solvant	Caoutchouc à base de solvant	Alkyde à base d'eau	2 composants à base de solvant

# CAR-REP® Vinyl 400ml



www.car-rep.fi

Art Nr	CAR-REP® Vinyl 400ml	RAL	Barcode
cr0131001	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL1001 Beige 400ml	RAL 1001	6412490028473
cr0131002	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL1002 Sand yellow 400ml	RAL 1002	6412490028480
cr0131013	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL1013 Oyster White 400ml	RAL 1013	6412490036706
cr0133009	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL3009 Oxide Red 400ml	RAL 3009	6412490028497
cr0137000	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL7000 Squirrel Grey 400ml	RAL 7000	6412490028503
cr0137015	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL7015 Slate Grey 400ml	RAL 7015	6412490028510
cr0138019	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL8019 Grey brown 400ml	RAL 8019	6412490028527
cr0138025	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL8025 Pale brown 400ml	RAL 8025	6412490028534
cr0139003	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL9003 Signal White 400ml	RAL9003	6412490028541
cr0139004	Spraypaint Car-Rep Vinyl RAL9004 Signal Black 400ml	RAL 9004	6412490028558