Produktdatenblatt





Akku-Exzenterschleifer

GEX 12V-125



Kompakter Exzenterschleifer für Profis unterwegs

Die wichtigsten Daten

Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreisdurchmesser	2,5 mm
Leerlaufdrehzahl	6.000 – 10.000 U/ min

Bestellnummer 0 601 372 100

Technische Daten

Technische Daten

Schleifteller-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6.000 – 10.000 U/ min
Schwingzahl	12.000 – 20.000 min-1
Exzentrizität	1,25 mm
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Gewicht exkl. Akku	0,8 kg
Werkzeugabmessungen (Breite)	153 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	194 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	108 mm
Schwingkreisdurchmesser	2,5 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	442 x 357 x 151 mm
Akkuspannung	12 V

'Schwingungsgesamtwerte (Massiv Holz schleifen)'

Schwingungsemissionswert ah	2,2 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Massiv Holz schleifen

Schwingungsemissionswert ah	2,2 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Hervorragende Balance nahe des Werkstücks und ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff gewährleisten optimale Werkzeugkontrolle
- Schlankes und kompaktes Design für einfaches Schleifen an engen Stellen
- Einfache Bedienung dank intuitivem Bedienungskonzept

























