

Long Life recirculation kit LZ11ITD11



Kit de recirculation externe avec filtre régénérateur Long Life :
Élimine les odeurs de manière fiable sur une période pouvant
aller jusqu'à 10 ans.

Équipement

Données techniques

Dimensions du produit emballé : 365 x 300 x 690
Dimensions de la palette (mm) : 200.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette : 20
Poids net : 8.164
Poids brut : 8.9



Long Life recirculation kit LZ11ITD11

Équipement


Accessoire en option

- # Accessoire obligatoire pour une installation en mode recyclage
- # Peut être combiné avec des auvents plats et des modules de ventilation sélectionnés.
- # Filtre au charbon actif CleanAir régénérable plusieurs fois
- # Adapté à une installation dans un meuble haut.
- # Composé d'un boîtier de filtre avec couvercle, d'un filtre à charbon actif longue durée régénérable, d'un tuyau flexible, de deux colliers de serrage et de matériel de montage

Long Life recirculation kit
LZ11ITD11


Dessins sur mesure

Mesures en mm
Installation de hotte design intégrée avec kit de recyclage




A: Tuyau flexible
B: Hauteur de l'appareil

Mesures en mm
Installation de hotte aspirante à bandeau plat avec kit de recyclage et kit de suspension




A: Voir le tableau de combinaison

Mesures en mm
Installation de hotte design intégrée avec kit de recyclage




L'utilisation d'un kit de recyclage n'est pas possible pour les armoires avec barre transversale (porte à soulever)
A: \geq Hauteur de l'appareil + 230 mm




Mesures en mm

Mesures en mm
Installation de hotte aspirante à bandeau plat avec kit de recyclage et kit de suspension



A: Voir le tableau de combinaison

Mesures en mm
Installation de hotte aspirante à bandeau plat avec kit de recyclage




L'utilisation d'un kit de recyclage n'est pas possible pour les armoires avec barre transversale (porte à soulever)


Long Life recirculation kit
LZ11ITD11

Dessins sur mesure

Mesures en mm
Installation de hotte aspirante à bandeau plat avec kit de recyclage




L'utilisation d'un kit de recyclage n'est pas possible pour les armoires avec barre transversale (porte à soulever)



Couvercle avant pour le changement du filtre


Mesures en mm

Mesures en mm
Installation de hotte aspirante à bandeau plat avec kit de recyclage




A: Changement du filtre

Mesures en mm
Installation de hotte aspirante à bandeau plat avec kit de recyclage et kit de suspension



A: Changement du filtre

Mesures en mm
Installation de composants du ventilateur avec kit de recyclage



A: Tuyau flexible

Mesures en mm
Installation de composants du ventilateur avec kit de recyclage

