Serie | 4, Table de cuisson électrique, 60 cm, control panel on the cooker NKN645CA2C

Cadre inox

Accessoires en option

HEZ390090 : WOK

HEZ9SE030 :

Table de cuisson électrique en vitrocéramique : elle vous simplifie grandement la cuisine et le nettoyage.

- **Zone de cuisson pour faitout :** zone de cuisson pouvant être allumée séparément pour de grands récipients comme des plats à gratin ou des poissonnières.
- **Zone de cuisson de 21 cm :** zone de cuisson extensible.
- **Cadre continu :** cadre en inox plat et continu, idéal pour s'encastrer dans un plan de travail préexistant.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Table de cuisson vitrocéramiqu
Type de construction : Encastrable
Type d'énergie : Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
Taille de la niche d'encastrement : 43 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur : 583 mm
Dimensions du produit : 43 x 583 x 513 mm
Dimensions du produit emballé : 100 x 750 x 590 mm
Poids net : 7.860 kg
Poids brut : 8.7 kg
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Types de commandes extérieures : combiné avec le four
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Acier inox, Noir
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : CE, VDE
Brûleurs scellés : Non
Puissance du foyer : 2 kW
Puissance du troisième foyer : 1.7 ; 2.6 kW
Puissance du cinquième foyer : 1.2 kW
Puissance de raccordement : 7500 W
Tension : 400 V
Fréquence : 50 Hz
Couleur de l'appareil : Noir
Type d'énergie : Électricité
Certificats de conformité : CE, VDE
Dimensions de l'appareil (H x L x P) (po) : + x x
Dimensions du produit emballé : 3.93 x 23.22 x 29.52
Poids net : 17.000 lbs
Poids brut : 19.000 lbs
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
Taille de la niche d'encastrement : 43 x 560-560 x 490-500 mm
Dimensions du produit : 43 x 583 x 513 mm
Dimensions du produit emballé : 100 x 750 x 590 mm
Poids net : 7.860 kg
Poids brut : 8.7 kg

4 242005 283125

Serie | 4, Table de cuisson électrique, 60 cm, control panel on the cooker
NKN645CA2C

Table de cuisson électrique en vitrocéramique : elle vous simplifie grandement la cuisine et le nettoyage.

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- Zone de rôtissage:utilisez les rôtissoires sur la zone de cuisson extensible
- Zone double: utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 170 mm, 265 mm, 1.7 kW
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm , 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite : 145 mm, 210 mm, 1 kW

Confort/Sécurité

- 17 niveaux de puissance: contrôlez la puissance avec les manettes du four

Zeitersparnis und Effizienz

Design

- Cadre circulaire

Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)

Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 43 x 583 x 513
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 43 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail :16 mm
- Puissance de raccordement: 7.5 kW

Serie | 4, Table de cuisson électrique, 60 cm, control panel on the cooker
NKN645CA2C

Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Avec un four encastré en dessous, éventuellement plus ; voir les exigences d'espace pour le four.