

Serie | 4, Hotte sous plan, 60 cm,
Acier inoxydable
DUL63CC50



Accessoires en option

DHZ2701 : FILTRE A CHARBON ACTIF

D

Hotte aspirante encastrée sous cabinets : pour économiser de la place en positionnant la hotte sous un placard suspendu ou contre la paroi.

- **Éclairage LED:** l'éclairage à faible consommation fournit de la lumière blanche de qualité.
- **Puissance d'aspiration :** pour un air sain dans votre cuisine grâce à une vitesse maximale de MAX_FOERDERLEISTUNG m³/h.
- **Filtre à graisse métallique :** nécessaire pour filtrer la graisse et des solides de l'air aspiré.

Données techniques

Typologie : Built-in/Built-under
Certificats de conformité : CE, Ukraine
Longueur du cordon électrique : 145 cm
Poids net : 5.176 kg
Type de commandes : Mécanique
Nombre de vitesses : 3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 350 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 110 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 72 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 100 mm
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs : Non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option : DHZ2701
Puissance totale des lampes : 8 W
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement : 146 W
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de construction : Sous-encastrable
Matériau de la carrosserie : Acier inox
Certificats de conformité : CE, Ukraine
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) : / x x
Dimensions du produit emballé : 10.62 x 29.13 x 25.59
Poids net : 11.000 lbs
Poids brut : 22.000 lbs
Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : Oui
Longueur du cordon électrique : 145 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 150 x 600.0 x 482.0 mm
Dimensions du produit emballé : 270 x 740 x 650 mm
Poids net : 5.176 kg
Poids brut : 10.1 kg



**Serie | 4, Hotte sous plan, 60 cm, Acier inoxydable
DUL63CC50**

Hotte aspirante encastrée sous cabinets : pour économiser de la place en positionnant la hotte sous un placard suspendu ou contre la paroi.

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- La consommation moyenne d'énergie: 93.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: E *
- Classe d'efficacité Éclairage : E*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 56/72 dB*

** Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014*

Fonctionnement

- Bandeau de commande avec boutons pressoirs für 3 vitesses d'aspiration

Design

Fonctionnement et Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Hotte classique
- 3 vitesses d'aspiration

Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Déфлектор en verre transparent ajustable en continu


Design

- Pour montage sous armoire suspendue ou murale
- Dimensions évacuation (HxBxT): 150-150 x 600 x 482 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 150-150 x 600 x 482 mm
- 1 unité
- Éclairage du plan de travail avec 2 x LED 4W E14
- Intensité lumineuse : 45 lux
- Colour Temperature: 3000 K
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 à vitesse normale en évacuation r: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
- Puissance de raccordement: 146 W
- Manchon de racc. Ø 120 mm, 100 mm

Puissance et consommation

- Extraction d'air selon la norme DIN/EN 61591 en fonctionnement normal: 350 m³/h
- Fonctionnement silencieux avec le débit d'air max. 350 m³/h: 58 dB (A), 72 dB (A) re 1 pW DIN/EN 60704-2-13

Serie | 4, Hotte sous plan, 60 cm, Acier inoxydable
DUL63CC50



Mesures en mm