


**Serie | 4, Table de cuisson électrique,
60 cm, control panel on the cooker
NKE645GA2C**



Accessoires en option

HEZ9SE030 :

**Table de cuisson électrique en
vitrocéramique : elle vous simplifie
grandement la cuisine et le nettoyage.**

- **Panneau de commande sur la cuisinière** : utilisation simple de la table de cuisson grâce aux éléments de commande de la cuisinière.
- **Cadre continu** : cadre en inox plat et continu, idéal pour s'encastrer dans un plan de travail préexistant.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Table de cuisson vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4

Taille de la niche d'encastrement : 43 x 560-560 x 490-500 mm

Largeur : 583 mm

Dimensions du produit : 43 x 583 x 513 mm

Dimensions du produit emballé : 100 x 750 x 590 mm

Poids net : 7.060 kg

Poids brut : 7.9 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Externe séparé

Types de commandes extérieures : combiné avec le four

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Acier inox, Noir

Couleur du cadre : Acier inox

Certificats de conformité : CE, VDE

Brûleurs scellés : Non

Puissance du foyer : 1.2 kW

Puissance du troisième foyer : 2 kW

Puissance du cinquième foyer : 1.2 kW

Puissance de raccordement : 6600 W

Tension : 400 V

Fréquence : 50 Hz

Couleur de l'appareil : Noir

Type d'énergie : Électricité

Certificats de conformité : CE, VDE

Dimensions de l'appareil (H x L x P) (po) : + x x

Dimensions du produit emballé : 3.93 x 23.22 x 29.52

Poids net : 16.000 lbs

Poids brut : 17.000 lbs

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4

Taille de la niche d'encastrement : 43 x 560-560 x 490-500 mm

Dimensions du produit : 43 x 583 x 513 mm

Dimensions du produit emballé : 100 x 750 x 590 mm

Poids net : 7.060 kg

Poids brut : 7.9 kg



**Serie | 4, Table de cuisson électrique, 60 cm,
control panel on the cooker
NKE645GA2C**

**Table de cuisson électrique en
vitrocéramique : elle vous simplifie
grandement la cuisine et le nettoyage.**

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- Zone de cuisson avant gauche : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 2 kW
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm , 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW

Confort/Sécurité

- in the cooker: contrôlez la puissance avec les manettes du four

Design

- Cadre circulaire

Sécurité


- Témoins de chaleur résiduelle: indique les zones de cuisson encore chaudes

Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 43 x 583 x 513
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 43 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail :16 mm
- Puissance de raccordement: 6.6 kW

**Serie | 4, Table de cuisson électrique, 60 cm,
control panel on the cooker
NKE645GA2C**

Mesures en mm



- A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Avec un four encastré en dessous, éventuellement plus ; voir les exigences d'espace pour le four.