


**Serie | 6, Table de cuisson électrique,
60 cm, Noir
PKF645FP2C**



Accessoires en option

HEZ390090 : WOK
HEZ392617 : TEPPAN YAKI POUR FLEXINDUCTION
HEZ9SE030 :

**Table de cuisson électrique en
vitrocéramique : elle vous simplifie
grandement la cuisine et le nettoyage.**

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **Zone de cuisson de 21 cm** : zone de cuisson extensible.
- **Cadre continu** : cadre en inox plat et continu, idéal pour s'encastrer dans un plan de travail préexistant.
- **PowerBoost** : votre plaque électrique fournit jusqu'à 20 % d'énergie en plus.
- **ReStart** : si votre plat déborde, la table de cuisson s'éteint automatiquement et sauvegarde le dernier réglage sélectionné.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Encastrable
Type d'énergie : Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
Taille de la niche d'encastrement : 48 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur : 583 mm
Dimensions du produit : 48 x 583 x 513 mm
Dimensions du produit emballé : 100 x 750 x 590 mm
Poids net : 7.460 kg
Poids brut : 8.3 kg
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Acier inox, Noir
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : CE, VDE
Brûleurs scellés : Non
Booster sur chaque foyer : A l'avant gauche
Puissance du foyer : 1.2 kW
Puissance du troisième foyer : 0.75 ; 2.2 kW
Puissance du cinquième foyer : 1.2 kW
Puissance de raccordement : 6900 W
Tension : 400 V
Fréquence : 50 Hz
Couleur de l'appareil : Noir
Type d'énergie : Électricité
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : sans fiche
Dimensions de l'appareil (H x L x P) (po) : + x x
Dimensions du produit emballé : 3.93 x 23.22 x 29.52
Poids net : 16.000 lbs
Poids brut : 18.000 lbs
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
Taille de la niche d'encastrement : 48 x 560-560 x 490-500 mm
Dimensions du produit : 48 x 583 x 513 mm
Dimensions du produit emballé : 100 x 750 x 590 mm
Poids net : 7.460 kg
Poids brut : 8.3 kg



4 242005 283323

Serie | 6, Table de cuisson électrique, 60 cm, Noir PKF645FP2C

Table de cuisson électrique en vitrocéramique : elle vous simplifie grandement la cuisine et le nettoyage.

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- Zone double: utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 120 mm, 210 mm, 0.75 kW
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite : 180 mm, 2 kW (max. power 2.3 kW)

Confort/Sécurité

- DirectSelect: contrôlez directement la puissance avec la barre tactile intégrée
- 17 niveaux de puissance: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer pour chaque zone de cuisson : Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern)
- Minuterie : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Booster sur foyer avant droit: faites bouillir l'eau plus rapidement grâce à une puissance supérieure de 20 % à celle du niveau standard le plus élevé
- ReStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Design

- Cadre circulaire

Sécurité


- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Fonction de protection d'essuyage: essuyez les liquides bouillants sans modifier involontairement les réglages (en bloquant toutes les touches tactiles pendant 30 secondes)
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Lampe témoin de fonctionnement: indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)
- Affichage de la consommation d'énergie: indique la consommation d'électricité du dernier processus de cuisson

Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 48 x 583 x 513
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail :16 mm
- Puissance de raccordement: 6.9 kW

**Serie | 6, Table de cuisson électrique, 60 cm,
Noir
PKF645FP2C**

Mesures en mm



- A** :distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
B :profondeur d'encastrement
C :min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.