


Absenkrahmen LZ49601



Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes : 85 x 530 x 630

Abmessung der Palette : 140.0 x 80.0 x 120.0

Anzahl Geräte pro Palette : 30

Nettogewicht : 3.997

Bruttogewicht : 6.1



4 242003 884652

Absenkrahmen LZ49601

Ausstattung


Sonderzubehör

- # Kombinierbar mit Flachschildhauben
- # Der Absenkrahmen lässt die Flachschildhaube komplett im Oberschrank verschwinden
- # Montage direkt an die Küchenwand
- # Passend für: 90 cm breite Flachschildhauben


Absenkrahmen
LZ49601

Maßzeichnungen

Maße in mm
Montage Flachschriftmaube mit Umluftset
und Absenkrahmen




A: Siehe Kombinationstabelle




Masse in mm

Maße in mm
Montage Flachschriftmaube mit Umluftset
und Absenkrahmen




A: Siehe Kombinationstabelle

Bauform A



Montage bei Geräten mit
Absenkrahmen - Möbelkorpusstiefe
laut Kombinationstabelle
Masse in mm


Masse in mm



Montage Flachschriftmaube mit Absenkrahmen
Möbel mit seitlichen Regalfächern
Montage direkt an der Küchenwand

Masse in mm

Montage Flachschriftmaube mit Absenkrahmen



A: siehe Kombinationstabelle

Absenkrahmen LZ49601


Maßzeichnungen

Masse in mm
Kombinationstabelle für 90 cm Flachschirmhaube mit Absenkrahmen

Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbel-korpustiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Bauform B	301	31	332	≥ 334

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepasst werden.

Maße in mm
Montage Flachschirmhaube mit Umluftset und Absenkrahmen



A: Filterwechsel