

Serie | 2

DUL62FA21
Hotte classique 60 cm



Accessoires en option

- DHZ1620 : FILTRE A GRAISSE METALLIQUE
- DHZ2140 : FILTRE A GRAISSE A DECOUPER
- DHZ2701 : FILTRE A CHARBON ACTIF

Hotte aspirante encastrée sous cabinets : pour économiser de la place en positionnant la hotte sous un placard suspendu ou contre la paroi.

- **Puissance d'aspiration** : pour un air sain dans votre cuisine grâce à une vitesse maximale de 250 m³/h.
- **Éclairage à LED** : pour un éclairage parfait du foyer à une faible consommation énergétique.

Données techniques

Typologie :	Traditionnel
Certificats de conformité :	CE, Ukraine
Longueur du cordon électrique (cm) :	145
Poids net (kg) :	5.676
Type de commandes :	Mécanique
Nombre de vitesses :	3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	250
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	80
Nombre de lampes :	1
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	68
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 100
Matériau du filtre à graisses :	
Synthétique	non
résistant	au
	lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs :	Non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option :	DHZ1620, DHZ2140, DHZ2701
Puissance totale des lampes :	4
Type de filtre à graisse :	Filtre métallique
Puissance de raccordement (W) :	119
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de construction :	Sous-encastrable
Matériau de la carrosserie :	Laqué
Certificats de conformité :	CE, Ukraine
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) :	/ x x
Dimensions du produit emballé (po) :	10.62 x 29.13 x 25.59
Poids net (lb) :	13
Poids brut (lb) :	23
Localisation du moteur :	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	145
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	150 x 600 x 482
Dimensions du produit emballé (mm) :	270 x 740 x 650
Poids net (kg) :	5.676
Poids brut (kg) :	11.0



4 242005 133888

Serie | 2 Hotte

DUL62FA21

Hotte classique 60 cm

**Hotte aspirante encastrée sous cabinets :
pour économiser de la place en positionnant
la hotte sous un placard suspendu ou contre
la paroi.**

Fonctionnement / Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591: max. 250 m³/h
- 1 unité

Commande

- Curseur
- 3 vitesses d'aspiration

Confort

- Filtre en intissé

Design

- Déфлекteur en verre transparent ajustable en continu
- Éclairage du plan de travail avec 1 x LED 4W E14
- Intensité lumineuse : 45 lux
- Colour Temperature: 3000 K
- L'environnement et la sécurité
- Classe d'efficacité énergétique: D*
- La consommation moyenne d'énergie: 69.3 kWh/Jahr*
- Fan-classe d'efficacité: E *
- Classe d'efficacité Éclairage : E*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: D*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 53/68 dB*


Informations techniques

- Pour montage sous armoire suspendue ou murale
 - Manchon de racc. Ø 120 mm, 100 mm
 - Avec clapet anti retour
 - Puissance de raccordement: 119 W
- * Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014*


Serie | 2 Hotte

DUL62FA21


Hotte classique 60 cm



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm