Cleon SPINDELTREPPE




Nebentreppe mit Metallkonstruktion und Holzstufen

HÖLZER

BUCHE MULTIPLEX* WEISS** RAL 9010

- * Mit Deck- und Kantenfurnier aus Buche
- ** Unterkonstruktion

TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



- A. Linksgewendelt
- B. Rechtsgewendelt

GELÄNDER


- > Geländer inklusive, Einzelstab mit durchgehendem Handlauf
- > Metallkonstruktion weiß pulverbeschichtet (RAL 9016)

TECHNISCHE HINWEISE

- > Steigungshöhe einstellbar von 21,0 bis 23,5 cm
- > Triangelförmiges Podest für eckige Deckenöffnungen geeignet (an runde Deckenöffnungen anpassbar)
- > Verschiedene Steigungshöhen, je nach Geschosshöhe anpassbar
- > Deckenöffnung = Treppendurchmesser + 10 cm

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

> Brüstungsgeländer Startpaket (VE 2 m)



MASSE

Deckenöffnung/Durchmesser	min. 130 cm
2 Außendurchmesser	min. 120/140 cm
3 Geschosshöhe	252 – 282 cm
4 Steigungshöhe	21 – 23,5 cm
Stufen/Steigungen	12 cm