



- ✓ Rostfreies Gehäuse
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Stufenlos regelbar

## GASHEIZSTRAHLER 4600 W

Ausstattung

- ✓ Druckregler
- ✓ Gasschlauch

✓ Gerätehalter für Gasflasche

Technische Daten

Max. Heizleistung (Hs)

3000 - 4600 W

4600 W

Heizleistung (Hs)

3000 - 4600 W

Heizstufen

stufenlos regelbar

Gasverbrauch (Hs) MIN

218 g/h (bei 3000 W)

Gasverbrauch (Hs) MAX

335 g/h (bei 4600 W)

Zündung

manuell 50 mbar

Nennanschlussdruck Gasart

G30/G31 (Buten, Propan)

Max. Flaschengröße

5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)

Mindestraum volumen

92 m³

Gerätekategorie

I<sub>3B/P(50)</sub>

Bestimmungsland Qualitätsstandard CH

**DVGW, CE 0085** 

Logistische Daten

Artikelnummer 1 03 02 0089

EAN-Nummer 4012294213352

Produktgewicht 1,9 kg
Gesamtgewicht 2,1 kg

 Produktmaß (BxTxH)
 31,5 x 10,5 x 37,0 cm

 Verpackungsmaß (BxTxH)
 24,0 x 11,5 x 33,5 cm