



## iQ300 ET645FFP1C 60 cm Kochstelle, Glaskeramik



Die moderne Glaskeramik-Kochstelle für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Säubern.

- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Platz auch für große Pfannen und Töpfe dank 21cm Zweikreis-Kochzone.
- ✓ Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltefunktion.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 48 x 560-560 x 490-500  
 Gerätebreite (mm) : 583  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 48 x 583 x 513  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 100 x 750 x 590  
 Nettogewicht (kg) : 7.460  
 Bruttogewicht (kg) : 8.0  
 Restwärmanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 EAN-Nummer : 4242003764336  
 Elektroanschlusswert (W) : 6900  
 Spannung (V) : 400  
 Frequenz (Hz) : 50

### Sonderzubehör

HZ392617 Zwischenboden 60cm Touch  
 HZ390090 Wok-Set 3-teilig



**iQ300****ET645FFP1C****60 cm Kochstelle, Glaskeramik****Ausstattung****Design**

- Flachrahmen-Design

**Bedienung**

- TouchSlider (mono)
- 17 Leistungs-Stufen
- Digitales Funktionsdisplay

**Grösse der Kochzonen:**

- 4 highSpeed-Kochzonen: 120 mm, 210 mm / 145 mm/ 180 mm / 145 mm
- 1 Zweikreis Zone

**Komfort**

- Timer
- countDown-Funktion
- Wischschutzfunktion
- reStart Funktion

**Umwelt+Sicherheit:**

- Energieverbrauchsanzeige
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Betriebsanzeigelampe
- Kindersicherung

**Schnelligkeit**

- PowerBoost-Funktion

## 60 cm Kochstelle, Glaskeramik

\* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand  
 \*\* Eintauchtiefe  
 \*\*\* Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Massanforderungen des Backofens

Masse in mm