

TT Kabel PVC

Unarmierte ein- und mehradrige
PVC-Installationskabel

SEV : geprüft



Beschreibung

PVC Kabel für Installationen in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie in Schaltanlagen, Schalttafeln, Apparaten, Maschinen usw.

Normen

International	CH-N1VV-U/-R
National	SEV 1101.1991

Technische Daten

Leitermaterial	Kupfer
Leiterisolationsmaterial	PVC
Aussenmantel	PVC
Halogenfrei	Nein
Aderfarben	HD 308 S2

Abmessungen

Leiterquerschnitt, Bereich	1.5 .. 400 mm ²
----------------------------	----------------------------

Elektrische Eigenschaften

Nominale Betriebsspannung U ₀ /U (fest verlegt/geschützt)	0.6 / 1 kV
Max. zulässige Betriebsspannung	1000 V
Prüfspannung	3500 V

Anwendungsmerkmale

Flammwidrig	IEC 60332-1
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Chemische Beständigkeit	Beschränkt für Oel, Säuren und Basen
Witterungsbeständigkeit	Beschränkt, nicht Ozonbeständig

Art. Nr.	Aderzahl x Querschnitt mm ²	Aderfarbe(n)	Farbe	Gewicht ca. kg/km	Aussen- durchm. ca. mm	Standard- Länge m	Verpackung
106 010 200	2x1.5	L	weiss	80.0	6.7	100	Ring
106 010 203	2x1.5	L	grau	80.0	6.7	100	Ring
106 010 203	2x1.5	L	grau	80.0	6.7	300	Spule
106 010 203	2x1.5	L	grau	80.0	6.7	500	Spule
106 010 203	2x1.5	L	grau	80.0	6.7	1000	Spule
106 010 203	2x1.5	L	grau	80.0	6.7	variabel	Spule
106 010 315	3x1.5	Tarif	grau	100.0	7.2	100	Ring
106 010 315	3x1.5	Tarif	grau	100.0	7.2	variabel	Spule
106 010 320	3x1.5	LNPE	weiss	100.0	7.2	100	Ring
106 010 323	3x1.5	LNPE	grau	100.0	7.2	100	Ring
106 010 323	3x1.5	LNPE	grau	100.0	7.2	300	Spule
106 010 323	3x1.5	LNPE	grau	100.0	7.2	500	Spule
106 010 323	3x1.5	LNPE	grau	100.0	7.2	1000	Spule
106 010 323	3x1.5	LNPE	grau	100.0	7.2	variabel	Spule
106 010 328	3x1.5	LNPE	braun	100.0	7.2	100	Ring
106 010 403	4x1.5	L	grau	120.0	7.8	100	Ring
106 010 403	4x1.5	L	grau	120.0	7.8	variabel	Spule
106 010 415	4x1.5	Tarif	grau	120.0	7.8	100	Ring
106 010 415	4x1.5	Tarif	grau	120.0	7.8	variabel	Spule
106 010 420	4x1.5	LNPE	weiss	120.0	7.8	100	Ring
106 010 423	4x1.5	LNPE	grau	120.0	7.8	100	Ring
106 010 423	4x1.5	LNPE	grau	120.0	7.8	500	Spule
106 010 423	4x1.5	LNPE	grau	120.0	7.8	1000	Spule
106 010 423	4x1.5	LNPE	grau	120.0	7.8	variabel	Spule
106 010 433	4x1.5	LPE	grau	120.0	7.8	100	Ring
106 010 433	4x1.5	LPE	grau	120.0	7.8	variabel	Spule
106 010 503	5x1.5	L	grau	140.0	8.6	100	Ring
106 010 503	5x1.5	L	grau	140.0	8.6	variabel	Spule
106 010 515	5x1.5	Tarif	grau	140.0	8.6	100	Ring
106 010 515	5x1.5	Tarif	grau	140.0	8.6	variabel	Spule
106 010 520	5x1.5	LNPE	weiss	140.0	8.6	100	Ring
106 010 523	5x1.5	LNPE	grau	140.0	8.6	100	Ring
106 010 523	5x1.5	LNPE	grau	140.0	8.6	300	Spule
106 010 523	5x1.5	LNPE	grau	140.0	8.6	500	Spule
106 010 523	5x1.5	LNPE	grau	140.0	8.6	1000	Spule
106 010 523	5x1.5	LNPE	grau	140.0	8.6	variabel	Spule
106 010 528	5x1.5	LNPE	braun	140.0	8.6	100	Ring

DEUTSCHSCHWEIZ / TESSIN:

Kertész Kabel AG

Wibachstrasse 8 · CH-8153 Rümlang

Tel. 044 818 83 83 · www.kertesz-kabel.ch

BERN / WESTSCHWEIZ

Kertész Kabel AG

Untere Zollgasse 28 · CH-3072 Ostermundigen

Tel. 031 930 80 00 · www.kertesz-kabe.ch

KERTÉSZ

VORSICHT HOCHLEISTUNG.

Art. Nr.	Aderzahl x Querschnitt mm ²	Aderfarbe(n)	Farbe	Gewicht ca. kg/km	Aussen- durchm. ca. mm	Standard- Länge m	Verpackung
106 010 615	6x1.5	Tarif	grau	160.0	9.6	100	Ring
106 010 615	6x1.5	Tarif	grau	160.0	9.6	variabel	Spule
106 010 623	6x1.5	LNPE	grau	160.0	9.6	100	Ring
106 010 623	6x1.5	LNPE	grau	160.0	9.6	variabel	Spule
106 010 633	6x1.5	LPE	grau	160.0	9.6	100	Ring
106 010 623	6x1.5	LPE	grau	160.0	9.6	variabel	Spule
106 010 723	7x1.5	LNPE	grau	170.0	9.6	100	Ring
106 010 723	7x1.5	LNPE	grau	170.0	9.6	variabel	Spule
106 010 733	7x1.5	LPE	grau	170.0	9.6	100	Ring
106 010 733	7x1.5	LPE	grau	170.0	9.6	variabel	Spule
106 010 823	8x1.5	LNPE	grau	230.0	11.2	100	Ring
106 010 823	8x1.5	LNPE	grau	230.0	11.2	variabel	Spule
106 010 833	8x1.5	LPE	grau	230.0	11.2	100	Ring
106 010 833	8x1.5	LPE	grau	230.0	11.2	variabel	Spule
106 011 015	10x1.5	Tarif	grau	260.0	12.0	100	Ring
106 011 015	10x1.5	Tarif	grau	260.0	12.0	variabel	Spule
106 011 023	10x1.5	LNPE	grau	260.0	12.0	variabel	Spule
106 011 033	10x1.5	LPE	grau	260.0	12.0	variabel	Spule
106 011 223	12x1.5	LNPE	grau	300.0	12.5	variabel	Spule
106 020 203	2x2.5	L	grau	120.0	8.1	variabel	Spule
106 020 320	3x2.5	LNPE	weiss	150.0	8.6	100	Ring
106 020 323	3x2.5	LNPE	grau	150.0	8.6	100	Ring
106 020 323	3x2.5	LNPE	grau	150.0	8.6	300	Spule
106 020 323	3x2.5	LNPE	grau	150.0	8.6	500	Spule
106 020 323	3x2.5	LNPE	grau	150.0	8.6	1000	Spule
106 020 323	3x2.5	LNPE	grau	150.0	8.6	variabel	Spule
106 020 423	4x2.5	LNPE	grau	180.0	9.5	100	Ring
106 020 423	4x2.5	LNPE	grau	180.0	9.5	1000	Spule
106 020 423	4x2.5	LNPE	grau	180.0	9.5	variabel	Spule
106 020 433	4x2.5	LPE	grau	180.0	9.5	100	Spule
106 020 433	4x2.5	LPE	grau	180.0	9.5	variabel	Spule
106 020 520	5x2.5	LNPE	weiss	220.0	10.5	100	Ring
106 020 520	5x2.5	LNPE	weiss	220.0	10.5	variabel	Spule
106 020 523	5x2.5	LNPE	grau	220.0	10.5	100	Ring
106 020 523	5x2.5	LNPE	grau	220.0	10.5	300	Spule
106 020 523	5x2.5	LNPE	grau	220.0	10.5	500	Spule
106 020 523	5x2.5	LNPE	grau	220.0	10.5	1000	Spule
106 020 523	5x2.5	LNPE	grau	220.0	10.5	variabel	Spule

DEUTSCHSCHWEIZ / TESSIN:

Kertész Kabel AG

Wibachstrasse 8 · CH-8153 Rümlang

Tel. 044 818 83 83 · www.kertezskabel.ch

BERN / WESTSCHWEIZ

Kertész Kabel AG

Untere Zollgasse 28 · CH-3072 Ostermundigen

Tel. 031 930 80 00 · www.kertezskabe.ch

KERTÉSZ

VORSICHT HOCHLEISTUNG.

Art. Nr.	Aderzahl x Querschnitt mm ²	Aderfarbe(n)	Farbe	Gewicht ca. kg/km	Aussen- durchm. ca. mm	Standard- Länge m	Verpackung
106 020 733	7x2.5	LPE	grau	270.0	11.8	variabel	Spule
106 030 203	2x4	L	grau	170.0	9.3	variabel	Spule
106 030 323	3x4	LNPE	grau	180.0	10.0	variabel	Spule
106 030 523	5x4	LNPE	grau	320.0	12.2	100	Ring
106 030 523	5x4	LNPE	grau	320.0	12.2	variabel	Spule
010 603 733	7x4	LPE	grau	430.0	14.0	variabel	Spule
106 040 133	1x6	PE	grau	90.0	5.7	100	Ring
106 040 133	1x6	PE	grau	90.0	5.7	variabel	Spule
106 040 323	3x6	LNPE	grau	290.0	11.2	variabel	Spule
106 040 523	5x6	LNPE	grau	440.0	13.9	100	Ring
106 040 523	5x6	LNPE	grau	440.0	13.9	variabel	Spule
106 043 623	5x6 + 5x1.5	Tarif	grau	570.0	18.0	variabel	Spule
106 040 733	7x6	LPE	grau	560.0	16.0	variabel	Spule
106 055 433	4x10	LPE	grau	563.0	17.7	variabel	Spule
106 055 523	5x10	LNPE	grau	690.0	18.8	100	Spule
106 055 523	5x10	LNPE	grau	690.0	18.8	variabel	Spule
106 053 823	5x10 + 5x1.5	Tarif	grau	883.0	22.7	variabel	Spule
106 060 133	1x16	PE	grau	210.0	8.6	100	Ring
106 060 133	1x16	PE	grau	210.0	8.6	variabel	Spule
106 060 433	4x16	LPE	grau	90.0	19.5	variabel	Spule
106 060 523	5x16	LNPE	grau	1110.0	21.8	100	Spule
106 060 523	5x16	LNPE	grau	1110.0	21.8	variabel	Spule
106 062 133	1x25	PE	grau	320.0	9.3	variabel	Spule
106 062 433	4x25	LPE	grau	1450.0	24.1	variabel	Spule
106 062 523	5x25	LNPE	grau	1720.0	26.7	variabel	Spule
106 065 103	1x35	L	grau	420.0	11.8	variabel	Spule
106 065 113	1x35	N	grau	420.0	11.8	variabel	Spule
106 065 433	4x35	LPE	grau	1890.0	26.2	variabel	Spule
106 065 523	5x35	LNPE	grau	2320.0	30.1	variabel	Spule
106 070 103	1x50	L	grau	570.0	13.7	variabel	Spule
106 070 133	1x50	PE	grau	570.0	13.7	variabel	Spule
106 070 433	4x50	LPE	grau	2540.0	30.1	variabel	Spule
106 070 523	5x50	LNPE	grau	3120.0	34.9	variabel	Spule
106 075 103	1x70	L	grau	790.0	15.6	variabel	Spule
106 075 113	1x70	N	grau	790.0	15.6	variabel	Spule
106 075 133	1x70	PE	grau	790.0	15.6	variabel	Spule
106 075 433	4x70	PE	grau	3520.0	34.9	variabel	Spule
106 075 523	5x70	LNPE	grau	3440.0	40.2	variabel	Spule

DEUTSCHSCHWEIZ / TESSIN:

Kertész Kabel AG

Wibachstrasse 8 · CH-8153 Rümlang

Tel. 044 818 83 83 · www.kertesz-kabel.ch

BERN / WESTSCHWEIZ

Kertész Kabel AG

Untere Zollgasse 28 · CH-3072 Ostermundigen

Tel. 031 930 80 00 · www.kertesz-kabel.ch

KERTÉSZ

VORSICHT HOCHLEISTUNG.

Art. Nr.	Aderzahl x Querschnitt mm ²	Aderfarbe(n)	Farbe	Gewicht ca. kg/km	Aussen- durchm. ca. mm	Standard- Länge m	Verpackung
106 078 103	1x95	L	grau	1070.0	18.0	variabel	Spule
106 078 113	1x95	N	grau	1070.0	18.0	variabel	Spule
106 078 133	1x95	PE	grau	1070.0	18.0	variabel	Spule
106 078 523	5x95	LNPE	grau	5950.0	46.9	variabel	Spule
106 081 103	1x120	L	grau	1320.0	20.2	variabel	Spule
106 081 113	1x120	N	grau	1320.0	20.2	variabel	Spule
106 081 133	1x120	PE	grau	1320.0	20.2	variabel	Spule
106 084 103	1x150	L	grau	1620.0	22.3	variabel	Spule
106 084 113	1x150	N	grau	1620.0	22.3	variabel	Spule
106 084 133	1x150	PE	grau	1620.0	22.3	variabel	Spule
106 087 103	1x185	L	grau	2000.0	24.7	variabel	Spule
106 087 113	1x185	N	grau	2000.0	24.7	variabel	Spule
106 087 133	1x185	PE	grau	2000.0	24.7	variabel	Spule
106 090 103	1x240	L	grau	2650.0	28.1	variabel	Spule
106 090 113	1x240	N	grau	2650.0	28.1	variabel	Spule
106 090 133	1x240	PE	grau	2650.0	28.1	variabel	Spule
106 093 103	1x300	L	grau	3294.0	32.4	variabel	Spule

DEUTSCHSCHWEIZ / TESSIN:

Kertész Kabel AG

Wibachstrasse 8 · CH-8153 Rümlang

Tel. 044 818 83 83 · www.kertezskabel.ch

BERN / WESTSCHWEIZ

Kertész Kabel AG

Untere Zollgasse 28 · CH-3072 Ostermundigen

Tel. 031 930 80 00 · www.kertezskabe.ch

KERTÉSZ

VORSICHT HOCHLEISTUNG.