

SPIEGEL

MIRALITE CONNECT : DER NEUE VERNETZTE LEUCHTSPIEGEL



EINE INTELLIGENTE LICHTQUELLE



LED-Beleuchtung



Lichtintensität
in 4 Stufen regelbar



TEinstellbare Farbtemperatur



Touch-Sensor



HÖCHSTER KOMFORT UND PRÄZISION



Ständige Trockung der Oberfläche:
Ideal für kleine Badezimmer



Realistische Farbwiedergabe



Umweltverträglich

SPIEGEL

MIRALITE CONNECT : DER NEUE VERNETZTE LEUCHTSPIEGEL

TECHNOLOGIE FÜR JEDEN TAG



WLAN-Verbindung für einen direkten Zugriff auf integrierte Anwendungen



Bluetooth: Anhören der Playlist und Freisprechfunktion bei Verbindung des Mobiltelefons mit dem Spiegel



Guter und gleichbleibender Ton dank 2 Lautsprecherboxen am hinteren Teil des Spiegels



Vier einstellbare Profile



An den Nutzer individuell anpassbare Anwendungen

NÜTZLICHE UND SPIELERISCHE ANWENDUNGEN



Kalender



Wetter



Horoskop



Unternehmen Verkehr



Business News




Radio




Vernetztes Haus

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sortiment			
	Art. 556 642 Abmessungen und Gewicht : Gewicht: 9,4 kg / Brutto: 10,0 kg Abmessungen und Gewicht der Kartonverpackung: H: 810 B: 650 T: 60 mm - 6,5 kg	Ref 556 654 DimensioArt. 556 654 Abmessungen und Gewicht: H: 750 B: 900 T: 45 mm Netto: 12,8 kg / Brutto: 13,6 kg Abmessungen und Gewicht der Kartonverpackung: H: 810 B: 950 T: 60 mm - 9,5 kg	Art. 556 669 Abmessungen und Gewicht: H: 750 B: 1200 T: 45 mm Netto: 16,3 kg / Brutto: 17,4 kg Abmessungen und Gewicht der Kartonverpackung: H: 810 B: 1250 T: 60 mm - 12,5 kg
Betriebstemperatur und relative Feuchtigkeit	5° bis 40° Celcius 20% - 80%		
HS Code	70 09 91 00		
Verkaufseinheit	pr		

IN DEN SPIEGEL INTEGRIERTER BILDSCHIRM

Bildschirmart	Dünnschichttransistor (TFT)	
Hintergrundbeleuchtung / Lebensdauer	LED / 15 000 Stunden	
Bildschirmgröße	17,8 mm (7")	
Bildgröße	9:16 mit einer Bildschirmauflösung von 1024 x 600 Pixel	
Navigation	Fernbedienung IP 44	
Betriebssystem	Android 4.4	
RAM	DDR3 : 1GB	
HDD	8GB Flash	
Wifi	802,11b/g	
Zertifizierungen	CL II, IP44, Vol 2 und 3; IPX4; CE; CB rate; COV; Rohs	

BBLUETOOTH 4.0 AUDIO (REICHWEITE: 10m)

Adresse	AD NOTAM BT
Maximale Leistung	15.5W 12VDC / 1.29A

SPIEGEL

Spiegelart	Spiegel Miralite Revolution von Saint-Gobain, 4 mm, Rundecken
Reflexion	95% +/- 5
Lichttransmission des Bildschirmbereichs	90% +/- 5
Lichtreflexion des Bildschirmbereichs	8% +/- 5

UNSICHTBARE EINFASSUNG

Nennleistung	30W, MAXIMALE LEISTUNG: 60W MIT 8 OHM IMPEDANZ
Empfindlichkeit	85 dB
Frequenzgang	60 - 20000 Hz

EINSTELLUNG DER LICHTINTENSITÄT IN 4 STUFEN

LED-Beleuchtung	50 bis 150 lux bei 80cm (diffus)	
Farbe	2700 - 6000 Kelvin, einstellbar	
Betrachtungswinkel	120 °	
Leistung	Spannung: Gleichspannung 12V - Verbrauch: Art. 556 642: 9,21W; Art. 556 654: 13,40W; Art. 556 669: 19,20W	
Sensoren	Infrarot Touch-Sensor am unteren Teil des Spiegels zur Einstellung der Farbe und der Lichtintensität	
Besonderheiten	Wärmefolie gegen das Beschlagen	

Dieses Produkt, seine Komponenten und Bauteile sowie seine Montage sind durch die im folgenden genannten Rechte am geistigen Eigentum ganz oder in Teilen geschützt: EP 1168285 B2, EP 1809828 B1, US 7455412 B2, US 7589893 B2.