Produktinformation 19 mm Systemhaus





Außenmaße		B 181 × T 442 cm
Sockelmaße		B 178 × T 439 cm
Innenmaße		B 174 × T 435 cm
Dachstand		B 200 × T 496 cm
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten		28,5 / 30 / 28,5 cm
Seitenhöhe		189 cm
Firsthöhe		230 cm
Umbauter Raum		14,5 m³
Dachfläche		10,5 m²
Dachneigung		12°
Türflügel Außenmaße		B 82 × T 3,8 × H 180,5 cm
Tür Durchgangsmaße		B 162,5 × H 177,5 cm
Tür Lichtausschnitt á Element		B 63 × H 52,5 cm
Fenster Anzahl		3
Fenster Außenmaße		B 59,5 × H 59,5 cm
Fenster Lichtausschnitt		B 50,5 × H 50,5 cm
Bedarf Schindeln Pakete		4
Bedarf Bitumendachbelag Rollen		3 (5 m ²) + 1 (7,5 m ²)
Bedarf selbstklebende Dachfolie Rollen		3
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn Rollen		5
Bedarf Dachrinnenpakete Holz		Set 3 + Set 4
Bedarf Dachrinnenpakete Kunststoff		-
Bedarf Terrassendielen Pack		-
Zulässige Schneelast		75 kg/m²
Paketmaße	L 213 × B 100 × H 20 cm / 65,2 kg (3x)	L 222 × B 100 × H 41 cm / 210,8 kg


Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

Fundamentplan mit Boden (in mm)







Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen
- Nordische Fichte, terragrau lackiert Wand
- Vormontierte Elemete
- 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder
- 1 Seite offen (zur Befestigung an der Wand)
- Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten
 Dach

 Dach
- Massivholzdach mit Nut und Feder
- Inkl Bitumendachbelag für die Ersteindeckung

Tür

- Doppelflügeltür, vormontiert
- 1 Lichtausschnitt á Türflügel
- Kunstglas
- Buntbartschloss inkl 2 Schlüssel
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung Fußboden
- Als Zubehör erhältlich
- Massivholzboden mit Nut und Feder

Unterkonstruktion

• ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert