

Serie | 2 Hotte

DEM63AC00 argent
Hotte escamotable 60 cm


D

Hotte aspirante pour montage intermédiaire : elle se place entre deux placards suspendus et revêt le même décor pour se fondre parfaitement dans votre coin cuisine.

- **Puissance d'aspiration** : pour un air sain dans votre cuisine grâce à une vitesse maximale de 360 m³/h.
- **Éclairage à LED** : pour un éclairage parfait du foyer à une faible consommation énergétique.

Données techniques

| | |
|--|-----------------------------------|
| Typologie : | Extraction |
| Certificats de conformité : | CE |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 150 |
| Poids net (kg) : | 10.0 |
| Type de commandes : | Mécanique |
| Nombre de vitesses : | 3 |
| Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : | 360 |
| Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : | 250 |
| Nombre de lampes : | 2 |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : | 62 |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : | 120 / 150 |
| Matériau du filtre à graisses : | Washable aluminium |
| Filtre anti-odeurs : | Non |
| Mode de fonctionnement : | Recyclage ou Évacuation |
| Accessoires en option : | DWZOIM0A0 |
| Puissance totale des lampes : | 6; 6 |
| Type de filtre à graisse : | Filtre à cassette |
| Puissance de raccordement (W) : | 126 |
| Intensité (A) : | 10 |
| Tension (V) : | 220-240 |
| Fréquence (Hz) : | 50; 60 |
| Type de construction : | Montage mural |
| Matériau de la carrosserie : | Laqué |
| Certificats de conformité : | CE |
| Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) : | / x x |
| Dimensions du produit emballé (po) : | 12.40 x 18.70 x 25.78 |
| Poids net (lb) : | 22 |
| Poids brut (lb) : | 26 |
| Localisation du moteur : | Intégré dans le corps de la hotte |
| Clapet anti-retour : | Oui |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 150 |
| Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : | x 599 x 271 |
| Dimensions du produit emballé (mm) : | 315 x 475 x 655 |
| Poids net (kg) : | 10.0 |
| Poids brut (kg) : | 12.0 |


Accessoires en option

DWZOIM0A0 : FILTRE CHARBON DHE635/45/55M DHU650/632M

Serie | 2 Hotte

DEM63AC00 argent

Hotte escamotable 60 cm

Hotte aspirante pour montage intermédiaire : elle se place entre deux placards suspendus et revêt le même décor pour se fondre parfaitement dans votre coin cuisine.

Fonctionnement / Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 360 m³/h
- 1 unité

Commande

- Bandeau de commande avec boutons presseurs
- 3 vitesses d'aspiration

Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Éclairage du plan de travail avec 2 x LED 3W E14
- Intensité lumineuse : 188 lux
- Colour Temperature: 2700 K


L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- La consommation moyenne d'énergie:65.7 kWh/Jahr*
- Fan-classe d'efficacité: E *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 52/62 dB*


Informations techniques

- Pour armoires prévues à cet effet, hottes et îlots de cuisine
- Evacuation vers le haut ou l'arrière
- Tuyau d'évacuation Ø 120 mm, 150 mm

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

Serie | 2 Hotte**DEM63AC00 argent****Hotte escamotable 60 cm**

Mesures en mm



Mesures en mm