


HKS79R220
Tiroir chauffe-plat
A
Cuisinière en pose libre avec table électrique en vitrocéramique et AutoPilot : elle prépare vos plats automatiquement et à la perfection.

- **Foyer électrique en vitrocéramique** : il vous simplifie grandement la cuisine et le nettoyage.
- **Air chaud 3D** : parfaits résultats de cuisson grâce à une répartition optimale de la chaleur sur jusque trois étages en même temps.
- **AutoPilot 30** : chaque plat sera parfaitement réussi grâce à 30 pré-réglages automatiques.
- **Commande par affichage LCD blanc** : facile à utiliser grâce à un accès direct aux fonctions supplémentaires, suggestions de températures et affichage complémentaire de la température.
- **Pyrolyse** : plus besoin de frotter grâce au nettoyage automatique.
- **Revêtement GranitEmail** : intérieur facile à nettoyer grâce à des surfaces planes sans arêtes.
- **Porte de four amortie** : fermeture de la porte particulièrement douce et silencieuse.


Données techniques

Pose-libre,Encastrable :	Pose libre
Dimensions du produit (mm) :	850 x 600 x 600
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Poids net (kg) :	60.0
Poids brut (kg) :	64.0
Mode de cuisson :	Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril 3 puissances, Gril air pulsé, Heißluft sanft, low temperature cooking, Pizza setting
Système de nettoyage intégré :	Pyrolyse
Liste des accessoires inclus :	
1 x grille, 1 x poêle universelle, prêter à pyrolyse	
Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) :	2800
Puissance du foyer :	1.2
Puissance du troisième foyer :	2.2
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0.93
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0.77
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	95.1
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	9700
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	sans fiche
Type d'énergie :	Électricité
Dimensions de l'appareil (H x L x P) (po) :	x x
Poids brut (lb) :	141
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Dimensions du produit (mm) :	850 x 600 x 600
Dimensions du produit emballé (mm) :	1010 x 660 x 683

Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x poêle universelle prêter à pyrolyse



4 242005 041992

Serie | 6 Cuisinière

HKS79R220

Tiroir chauffe-plat

Cuisinière en pose libre avec table électrique en vitrocéramique et AutoPilot : elle prépare vos plats automatiquement et à la perfection.

Informazioni tecniche:

- Dimensions appareil (HxLxP): 850 mm x 600 mm x 600 mm
- Pieds réglables en hauteur
- Puiss. électr. tot. raccordée: 10.15 kW

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 63 l
- 8 modes de cuisson: Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Air pulsé doux, Gril variable grande surface
- Contrôle de la température de 30 °C - 300 °C
- Vitrocéramique
- 4 zones de cuisson HighSpeed, dont 2 zone de cuisson extensible à deux circuits
- Devant à gauche: Foyer normal 1.2 kW
- Arrière à gauche: Foyer à surface variable 2.2 kW
- Arrière à droite: Foyer normal 1.8 kW
- Devant à droite: Foyer à surface variable 1.7 kW

Confort

- LCD-display control
- Horloge électronique
- AutoPilot-Programmes automatiques 30
- Boutons escamotables
- Chauffage rapide
- Tiroir à ustensiles
- Four avec porte SoftClose

Support pour accessoires / Système d'extraction

- Grilles support
- Tiroir télescopique en option

Nettoyage


- Autonettoyage pyrolytique
- Intérieur de la porte en verre

L'environnement et la sécurité


- Témoins de chaleur résiduelle
- Verrou. de porte électronique
Sécurité enfants
Déclenchement de sécurité
- Porte-Premium avec max. 30°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)

Accessoire:


- 1 x grille, 1 x poêle universelle, prêt à pyrolyse

Serie | 6 Cuisinière**HKS79R220****Tiroir chauffe-plat**

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm