


Serie | 4

**DHL555BL**  
**métalisé**  
**Module aérateurs, 50 cm**



**Accessoires en option**

DHZ7305 : FILTRE A CHARBON ACTIF

DHZ7402 : EQUIPEMENT POUR AIDE AU MONTAGE

**Cappa aspirante a scomparsa: offre libertà creativa, si monta sia a parete che sopra l'isola di cottura.**

- **Puissance d'aspiration** : pour un air sain dans votre cuisine grâce à une vitesse maximale de 618 m<sup>3</sup>/h.
- **Éclairage à LED** : pour un éclairage parfait du foyer à une faible consommation énergétique.
- **Vitesse intensive** : élimination rapide et efficace des odeurs de cuisine qui accrochent.
- **Particulièrement silencieuse** : performante à tout juste 56 dB.

**Données techniques**

Typologie :	Traditionnel
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	255mm x 500mm x 350mm
Poids net (kg) :	7.439
Type de commandes :	Mécanique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	363
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	395
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	268
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	618
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	56
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Filtre anti-odeurs :	Non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option :	DHZ7305, DHZ7402
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	206
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de construction :	Encastrable
Matériau de la carrosserie :	Laqué
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) :	/ x x
Dimensions du produit emballé (po) :	11.41 x 23.22 x 17.32
Poids net ( lb) :	16
Poids brut (lb) :	19
Localisation du moteur :	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	255 x 530 x 380
Dimensions du produit emballé (mm) :	290 x 590 x 440
Poids net (kg) :	7.439
Poids brut (kg) :	8.0



**Serie | 4 Hotte****DHL555BL****métalisé****Module aérateurs, 50 cm**

**Cappa aspirante a scomparsa: offre libertà creativa, si monta sia a parete che sopra l'isola di cottura.**

**Fonctionnement / Puissance**

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 362 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 618 m<sup>3</sup>/h
- 2 moteurs des ventilateurs

**Commande**

- Curseur
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif

**Confort**

- filtre a graisse métallique avec cadre Aluminium, lavable au lave vaisselle

**Design**

- Intensité lumineuse : 438 lux
- Colour Temperature: 3500 K
- L'environnement et la sécurité
- Classe d'efficacité énergétique: C\*
- La consommation moyenne d'énergie: 79.8 kWh/Jahr\*
- Fan-classe d'efficacité: D \*
- Classe d'efficacité Éclairage : A\*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 38/56 dB\*


**Informations techniques**

- Pour armoires prévues à cet effet, hottes et îlots de cuisine
- Manchon de racc. Ø 150 mm, 120 mm
- Capacité d'extraction max.: 618 m<sup>3</sup>/h
- Puissance de raccordement: 206 W
- Avec clapet anti retour
- Dimensions (HxLxP): 255 x 530 x 380 mm


\* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

Serie | 4 Hotte


**DHL555BL**  
**métalisé**  
**Module aérateurs, 50 cm**




Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm



\* en partant du bord supérieur du porte-casseroles

Mesures en mm