

Serie | 4 Hotte
DWB67IM50 Inox
Hotte décorative 60 cm

B
Hotte d'aspiration en caisson : une hotte qui réunit performance et design adapté aux cuisines

- **Commande TouchSelect** : vous pouvez régler rapidement le niveau de puissance souhaité et l'éclairage.
- **Puissance d'aspiration** : pour un air sain dans votre cuisine grâce à une vitesse maximale de 720 m³/h.
- **Silencieux** : aspiration haute performance en un minimum de bruit.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée :	Acier inox
Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	583-912/583-1022
Hauteur du produit, sans cheminée :	53
Poids net (kg) :	11.0
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	450
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	370
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	310
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	720
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	64
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs :	Non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option :	
DHZ1225, DHZ1235, DHZ6550, DHZ6551, DSZ5201,	
DSZ6200, DWZ0DX0A0, DWZ0DX0U0, DWZ0XX0I0, DZZ0XX0P0	
Type de lampes utilisées :	LED
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	255
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de construction :	Montage mural
Matériau de la carrosserie :	Acier inox
Certificats de conformité :	CE, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) :	/ x x
Dimensions du produit emballé (po) :	19.29 x 25.59 x 28.34
Poids net (lb) :	25
Poids brut (lb) :	36
Localisation du moteur :	Intégré dans le fût de la hotte
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe)	
(mm) :	635-1075 MM x 600 x 500
Dimensions du produit emballé (mm) :	490 x 650 x 720
Poids net (kg) :	11.0
Poids brut (kg) :	17.0



4 242005 051076

Accessoires en option

DHZ1225 Canal de ventilation, DHZ1235 Canal de ventilation, DHZ6550 Panneau dorsal en inox, DHZ6551 Panneau dorsal en inox, DSZ5201 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, DSZ6200 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR, DWZ0DX0A0 FILTRE A CHARBON ACTIF, DWZ0DX0U0 KIT DE RECYCLAGE POUR HOTTE DECO, DWZ0XX0I0 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, DZZ0XX0P0

Serie | 4 Hotte

DWB67IM50 Inox

Hotte décorative 60 cm

Hotte d'aspiration en caisson : une hotte qui réunit performance et design adapté aux cuisines

Fonctionnement / Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 450 m³/h, niveau intensif 720 m³/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- Moteur à condensateur efficace en énergie

Commande

- Commande électronique Touch Control
- Commande électronique avec Touch Control et voyant LED
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique

Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Box-Design
- Éclairage du plan de travail avec module LED 2 × 1,5 W
- Intensité lumineuse : 250 lux
- Colour Temperature: 3500 K
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie: 58.1 kWh/Jahr*
- Fan-classe d'efficacité: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 52/64 dB*

Informations techniques


- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec CleanAir module (HxLxP): 703 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage sur le canal interne
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir (HxLxP): 703 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 833-1163 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 703 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée extérieur 833-1163 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Avec clapet anti retour

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

Serie | 4 Hotte


DWB67IM50 Inox

Hotte décorative 60 cm




Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.


Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

- (1) Évacuation d'air
- (2) Circulation d'air
- (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air