

iQ100
HE510ABR0C Inox
Cuisinière à encastrer



Raccourcissez le temps de cuisson grâce au chauffage rapide.

- ✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la température souhaitée.
- ✓ Chaleur tournante 3D# des résultats de cuisson optimaux sur un maximum de 3#plaques à pâtisserie grâce à une répartition innovante de la chaleur.

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
 Pose-libre,Encastrable : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Non
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548
 Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 660 x 690
 Matériau du bandeau : Verre
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 32.0
 Volume utile du four : 71
 Mode de cuisson : Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Heißluft sanft
 Matériau de la cavité : Other
 Contrôle de température : Pas de réglage de la température
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Eclairage intérieur - cavité 1 : 1
 Tiroir de four : Montable ultérieurement
 Liste des accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
 Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) : 2700
 Puissance de l'élément de convection - four 1 (W) : 2200
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.97
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.81
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95.3
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 11400
 Intensité (A) : 3*16
 Tension (V) : 400
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : sans fiche
 Couleur/matériau de la face avant : Inox
 Type d'énergie : Électricité
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Taille de la niche d'encastrement (po) : x x
 Dimensions du produit emballé (po) : 26.57 x 25.98 x 27.16
 Poids net (lb) : 70
 Poids brut (lb) : 74
 Poids net (kg) : 32.0
 Poids brut (kg) : 34.0

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



Accessoires en option

HZ915003 : PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L , HZ865000 : Lèchefrite en verre , HZ66X650 : Accessory , HZ66X600 : BANDEAU DE FINITION , HZ638300 : RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE , HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE , HZ634000 : , HZ633070 : Plat ultra profond . HZ633001 : Couvercle pour poêle professionnelle .

iQ100
HE510ABR0C Inox
Cuisinière à encastrer

Équipement

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Four avec 5 modes de cuisson : Air pulsé 3D plus, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Air pulsé doux
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C

Design

- Poignée-tige
- Eclairage halogène
- Four (surface intérieure): émail gris

Nettoyage

- Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Informazioni tecniche:

- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 11.4 kW
- Energy efficiency rating (acc. EU Nr. 65/2014): A
Energy consumption per cycle in conventional mode: 0.97 kWh
Energy consumption per cycle in fan-forced convection mode: 0.81 kWh
- Number of cavities: 1
Heat source: electrical
Cavity volume: 71 l

