

Serie | 6
DWB98JQ50
Wandhaube 90 cm
A⁺

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- **EcoSilence Drive:** Unser hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung
- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.
- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **Extra leise:** beste Abzugsleistung bei sehr geringem Geräusch.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	46
Nettogewicht (kg) :	19.663
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	430
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	385
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	311
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	843
Anzahl der Lampen (Stck) :	3
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	55
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	10M
Sonderzubehör :	DHZ1223, DHZ1233, DHZ5345, DHZ5346, DSZ5201, DSZ6240, DWZ0XX0I5, DWZ0XX0J5, DZZ0XX0P0
Art der Lampen :	LED
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	165
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage
Gehäusematerial :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	23.22 x 25.59 x 38.18
Nettogewicht (lbs) :	43
Bruttogewicht (lbs) :	56
Lage des Gebläses :	Motor im Kamin
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	628-954 x 898 x 500
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	590 x 650 x 970
Nettogewicht (kg) :	19.663
Bruttogewicht (kg) :	25.0

Sonderzubehör

- DHZ1223 : Kaminverlängerung 1000 mm
- DHZ1233 : Kaminverlängerung 1500 mm
- DHZ5345 : Starterset für Umluftbetrieb
- DHZ5346 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ6240 : CleanAir - Modul
- DWZ0XX0I5 : Integriertes CleanAir - Modul
- DWZ0XX0J5 : Integriertes CleanAir-Modul regenerativ
- DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242005 099351

Serie | 6 Dunstabzüge

DWB98JQ50

Wandhaube 90 cm

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 628-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Anschlusswert: 165 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe

**Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 790 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Elektronische Steuerung über Touch Control mit lightline
- Touch Control (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit lightline

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 373 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Umwelt und Sicherheit
- Energie-Effizienzklasse: A⁺
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A^{*}
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A^{*}
- Fettfilter-Effizienzklasse: B^{*}
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB*

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen

Serie | 6 Dunstabzüge

DWB98JQ50

Wandhaube 90 cm

