

Metris S

Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31060000**



Beschreibung


Merkmale

- ComfortZone 100
- Ausladung 113 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- SVGW 0601-5046
- DVGW NW-6506BR5787
- P-IX 9950/IA
- ETA VA 1.42/18423
- ACS 11 ACC LY 069, valide jusqu'au 10.06.2016
- WRAS 1203314
- KCW-2012-0427
- SINTEF 1195

Technologie




Zertifikate



Produktabbildung



Maßzeichnung




Metris S

Einhebel-Waschtismischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31060000**



Durchflussdiagramm



Metris S


Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31060000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >10/10



Metris S**Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur**Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31060000****Ersatzteilliste**

Baujahr: >10/10

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	31093000	-	1
2	Griffstopfen	96338000	-	1
3	Kappe	97406000	-	1
4	Mutter	97209000	-	1
5	O-Ring 32x2	98193000	-	1
6	Kartusche kpl.	92730000	-	1
7	Sicherungsschraube	95140000	-	1
8	Dichtung	95008000	-	1
9	Adapter für Kartusche	98750000	-	1
10	O-Ring 30x2	98186000	-	1
11	O-Ring 35x2	92604000	-	1
12	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
13	Flachdichtung	98749000	-	1
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
15	Gleitring	97548000	-	1
16	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
17	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
18	Zugstange	96657000	-	1
a	Ablaufventil	94139000	-	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1