PuraVida
PuraVida 240 Mitigeur de lavabo surélevé pour vasque libre avec flexibles de raccordement 900 mm
Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **15072400**

Description

Caractéristiques

- ComfortZone 240
- bec fixe
- Longueur 178 mm
- jet laminaire
- débit: 5 l/min
- mousseur orientable
- cartouche céramique joystick
- bonde Push-Open 1 ¼
- convient au chauffe-eau instantané
- P-IX 19313/IO
- DVGW NW-6506CL0393
- ETA VA 1.42/18815
- ACS 12 ACC LY 352, valide jusqu'au 20.06.2017
- WRAS 1112036
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SVGW 1009-5778
- SINTEF 1423
- SINTEF 1807

Technologie

Eco Smart | Quick Clean | Comfort Zone

Prix de design

reddot design award

Designpreis Deutschland 2010 NOMINIERT

Designpreis Deutschland 2011 NOMINIERT

Photo du produit

Plan géométral



PuraVida
PuraVida 240 Mitigeur de lavabo surélevé pour vasque libre avec flexibles de raccordement 900 mm
Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **15072400**

Schéma d'écoulement



PuraVida
PuraVida 240 Mitigeur de lavabo surélevé pour vasque libre avec flexibles de raccordement 900 mm
Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **15072400**

Vue éclatée

Année de construction: **>09/10**



PuraVida
PuraVida 240 Mitigeur de lavabo surélevé pour vasque libre avec flexibles de raccordement 900 mm
Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **15072400**

Liste des pièces détachées

Année de construction: **>09/10**

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	95287000	12	1
2	rosace Ø 37 mm	95288000	10	1
3	joint torique 33x1,5	98164000	1	1
4	écrou à six pans	97157000	6	1
5	joint torique 30x1,5	98433000	1	1
6	joint torique 30x2	98186000	1	1
7	cartouche cpl.	96783000	13	1
8	joint torique 21,95x1,78	95169000	1	1
9	adapteur pour cartouche	95289000	7	1
10	joint torique 26x2	98147000	1	1
11	vis M4x6	97767000	1	1
12	mousseur M24x1 (5 l/min)	95282000	6	1
13	clé de montage	95290000	3	1
14	manchon	98749000	2	1
15	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	7	1
16	raccordo flessibile 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	9	1
17	joint torique 7x1,5	98422000	1	1
18	filtre	95291000	4	1
a	Push-Open synthétique	50100000	0	1
b	rallonge 35mm pour fixation	13898000	12	1
c	outil de service pour le démontage de la poignée	92124000	15	1
d	clé	98808000	5	1
e	rosace (spéciale)	92721000	9	1