

iQ500, Congélateur pose libre, 161 x 70 cm, Blanc GS51NAWDPH



Congélateur équipé de la technologie noFrost pour en finir avec le dégivrage manuel, et le système freshSense qui ajuste en permanence la température à l'intérieur de l'appareil.

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les éclairages à LED éclairent l'intérieur de manière optimale et homogène sans vous éblouir.
- ✓ varioZone: Un compartiment de congélation flexible grâce à la varioZone.
- ✓ multiAirflow: pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux
- ✓ freshSense: la garantie de préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 201
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 290
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 38
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C
 Affichage digital de la température pour le congélateur: revêtement spécial
 Éclairage: Oui
 Catégorie de produit: Congélateur vertical
 Pose-libre,Encastrable: Pose libre
 Porte habillable: impossible
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Hauteur appareil (mm): 1610
 Largeur (mm): 700
 Profondeur: 780
 Dimensions du produit emballé (mm): 1680 x 880 x 760
 Poids net (kg): 81.281
 Poids brut (kg): 89.0
 Puissance de raccordement (W): 120
 Intensité (A): 10
 Fréquence (Hz): 50
 Certificats de conformité: CCC, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm): 230
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 14
 Couleur / Matériel du corps: Blanc
 Signal de dysfonctionnement: visuel et sonore
 Porte verrouillable: Non
 Nombre de tiroirs/paniers: 4
 Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
 Code EAN: 4242003866702
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: GS51NAWDPH
 Catégorie de produit: Congélateur vertical



iQ500, Congélateur pose libre, 161 x 70 cm, Blanc GS51NAWDPH

Équipement

Puissance et consommation

- Volume utile total: 290 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 201 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 38 DB

Design

- Porte blanche, côtés blanc
- Poignée verticale
-
-
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- noFrost - fini la corvée du dégivrage!
-
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte
- freshSense-température constante via la technologie des capteurs intelligents
- superCongélation

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 290 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 19.4
- Temps de stockage en cas de panne: 14 h
- Système multiAirflow
- Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Dimensions

- Dimensions: H 161 x L 70 x P 78 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
-
-
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte à 90° sans débord
- Puissance de raccordement: 120 W
- 220 - 240 V

Accessoires

- 1x accumulateur de froid

**iQ500, Congélateur pose libre, 161 x
70 cm, Blanc
GS51NAWDPH**

Dessins sur mesure

| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

- a) Hauteur
 b) Largeur
 c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e) Largeur porte ouverte sans poignée
 f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm

