


**iQ300**  
**EF645BNN1E**  
**60 cm Plan de cuisson vitrocéramique**



Le foyer moderne en vitrocéramique pour un plus grand plaisir en cuisine et moins de nettoyage.

- ✓ Il y a aussi de la place pour les grandes poêles, casseroles et poissonnières grâce à la zone de cuisson double de 21#m et à la zone pour poissonnière pouvant être allumée séparément.
- ✓ Bandeau de commande combiné alliant contrôle des plaques et affichage tactile# contrôle aisé de la table de cuisson par le biais des éléments de commande de la cuisinière et de l'affichage tactile complémentaire sur la table de cuisson pour les fonctions choisies.
- ✓ Concept de commande digitale avec régulation de la chaleur particulièrement précise à 17#niveaux de puissance pour chaque zone de cuisson.
- ✓ Grâce à la sécurité-enfants, toutes les zones de cuisson sont verrouillées contre un enclenchement involontaire.

#### Équipement

##### Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Table de cuisson vitrocéramique  
 Type de construction : Encastrable  
 Type d'énergie : Électricité  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 43 x 560-560 x 490-500  
 Largeur (mm) : 583  
 Dimensions du produit (mm) : 43 x 583 x 513  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 100 x 750 x 590  
 Poids net (kg) : 8.0  
 Poids brut (kg) : 9.0  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Types de commandes extérieures : combiné avec le four  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir  
 Couleur du cadre : Acier inox  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Brûleurs scellés : Non  
 Booster sur chaque foyer : Front right  
 Puissance du foyer : 2  
 Puissance du troisième foyer : 1.8 ; 2.6  
 Puissance du cinquième foyer : 1.2  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7800  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Couleur de l'appareil : Noir  
 Type d'énergie : Électricité  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Taille de la niche d'encastrement (po) : x x  
 Dimensions de l'appareil (H x L x P) (po) : + x x  
 Dimensions du produit emballé (po) : 3.93 x 23.22 x 29.52  
 Poids net (lb) : 17  
 Poids brut (lb) : 19  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 43 x 560-560 x 490-500  
 Dimensions du produit (mm) : 43 x 583 x 513  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 100 x 750 x 590  
 Poids net (kg) : 8.0  
 Poids brut (kg) : 9.0



4 242003 770603

#### Accessoires en option

HZ390090 WOK POUR TABLES ELECTRIQUES

**iQ300**  
**EF645BNN1E**  
**60 cm Plan de cuisson vitrocéramique**

#### Équipement

##### Design

- Design avec cadre

##### Dimensions des zones de cuisson:

- 4 zones de cuisson highSpeed: 265 mm, 170 mm / 145 mm/ 210 mm, 120 mm / 180 mm
- dont 1 zone de rôissage: 265 mm, 170 mm
- 1 zone variable

##### Confort

- 17 niveaux de puissance
- Display à affichage digital

##### Environnement / Sécurité:

- Affichage de la chaleur résiduelle
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité

##### Vitesse

- PowerBoost fonction

iQ300  
EF645BNN1E  
60 cm Plan de cuisson vitrocéramique

Dessins sur mesure

