

## iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 71.2 x 55.8 cm GI11VADE0



Einbau-Gefrierschrank mit 3 praktischen transparenten Gefrierfachschubladen und superFreezing für schnelleres Einfrieren.

- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ SoftClosing Door: Tür schliesst automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.
- ✓ freshSense: garantiert länger frische Lebensmittel.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 167  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 72  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C  
 Thermometer-Gefrierteil: Ohne  
 Beleuchtung: Nein  
 Produktkategorie: Gefrierschrank  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Frostfree System: Nein  
 Gerätehöhe (mm): 712  
 Gerätebreite (mm): 558  
 Gerätetiefe (mm): 545  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 790 x 640 x 620  
 Nettogewicht (kg): 35.656  
 Bruttogewicht (kg): 38.0  
 Anschlusswert (W): 90  
 Absicherung (A): 10  
 Frequenz (Hz): 50  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Netzkabel (cm): 230  
 Türanschlag: rechts wechselbar  
 Lagerung bei Stromausfall (h): 13  
 Abtauvorgang: manuell  
 Warnsignal bei Fehlfunktion: akustisch und visuell  
 Abschließbare Tür: Nein  
 Anzahl Auszüge (Stck): 3  
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0  
 EAN-Nummer: 4242003840108  
 Marke: Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: GI11VADE0  
 Produktkategorie: Gefrierschrank

### Sonderzubehör

KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen



4 242003 840108

**iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 71.2 x  
55.8 cm  
GI11VADE0**

#### Ausstattung

##### Leistung und Verbrauch

- Nutzinhalt gesamt: 72 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh): 167
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch: 36 dB

##### Design

- Integrierbar Flachscharnier-Technik
- softClose mit Türdämpfung

##### Komfort und Sicherheit

- lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg
- freshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superGefrieren

##### Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 72 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 4.4
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

##### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar

•

•

- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

##### Masse

- Gerätemasse: H 71 x B 56 x T 55 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

##### Zubehör




- Eswürfelschale

##### SONDERZUBEHÖR

- KF10ZAX0, KU20ZSX0

## iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 71.2 x 55.8 cm GI11VADE0


### Maßzeichnungen



Masse in mm  
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier

|       | F   | R   | X |
|-------|-----|-----|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |   |
|       | 2-3 | 3   |   |
| 21    | 0-1 | 3   |   |
|       | 2-3 | 2,5 |   |
| 22    | 0   | 4   |   |
|       | 1   | 3,5 |   |
|       | 2-3 | 3   |   |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

|           | A  | B  | C  |
|-----------|----|----|----|
| 1500-1750 | 22 | 22 | 22 |
| 720-1400  | 19 | 19 | 19 |
| A1        | 15 | 19 |    |
| A2        | 15 | 19 |    |