

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 158 x 56 cm

KI72LADE0H



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

1 x bac à glaçons

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf et porte à fermeture douce softClose

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Les éclairages à LED éclairent l'intérieur de manière optimale et homogène sans vous éblouir.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ varioZone: Un compartiment de congélation flexible grâce à la varioZone.
- ✓ freshSense: la garantie de préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 174
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 34
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 214
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 36
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C
Pose-libre, Encastrable: Encastrable
Porte habillable: impossible
Hauteur (mm): 1577
Largeur (mm): 558
Profondeur: 545
Taille de la niche d'encastrement (mm): 1580 x 560 x 550
Poids net (kg): 56.889
Puissance de raccordement (W): 90
Intensité (A): 10
Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
Tension (V): 220-240
Fréquence (Hz): 50
Certificats de conformité: CCC, VDE
Longueur du cordon électrique (cm): 230
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 16
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Non
Code EAN: 4242003875612
Marque: Siemens
Référence Commerciale: KI72LADE0H
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Intégration total



4 242003 875612

**iQ500, Réfrigérateur intégrable avec
compartiment congélation, 158 x 56
cm
KI72LADE0H**

Équipement

Puissance et consommation

- Volume utile total: 248 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 214 l
- Capacité de la partie surgélation: 34 l
- Capacité de la partie surgélation ####: 34 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 4.6
- Temps de stockage en cas de panne: 16 h
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 174 kWh/a
- Niveau sonore: 36 DB
- Classe climatique: SN-ST

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense- température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- superCongélation

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1x easyAccess shelf , amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 freshBox sur rails télescopiques
-

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur
- 1 clayette amovible en verre de sécurité
- Compartiment pour pizzas

Dimensions

- Dimensions: H 158 x L 56 x P 55 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
-
-
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V


Accessoires

- bac à glaçons, 3 x Casier à oeufs
- Support de bouteille

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec
compartiment congélation, 158 x 56
cm
KI72LADE0H


Dessins sur mesure

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22



Mesures en mm




Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Mesures en mm

Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble		
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière		
Δ Poids		
A. Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm		
B. Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg		
C. Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg		
A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19