

**iQ500, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 157.8 x 55.8 cm
KI77SADE0H**



Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Réfrigérateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Les éclairages à LED éclairent l'intérieur de manière optimale et homogène sans vous éblouir.
- ✓ freshSense: la garantie de préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 207
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 62
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 169
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 36
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C
 Pose-libre, Encastrable: Encastrable
 Porte habillable: impossible
 Largeur (mm): 558
 Profondeur: 545
 Taille de la niche d'encastrement (mm): 1580 x 560 x 550
 Poids net (kg): 57.971
 Puissance de raccordement (W): 90
 Intensité (A): 10
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension (V): 220-240
 Fréquence (Hz): 50
 Certificats de conformité: CCC, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm): 230
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Intégration total
 Type de charnière: Charnière plate



**iQ500, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 157.8 x 55.8 cm
KI77SADE0H**

Équipement

Puissance et consommation

- Volume utile total: 231 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 207 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 36 DB

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- freshSense- température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- superCongélation avec arrêt automatique
- Fonction vacances
-
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et acoustique en cas de hausse de température, fonction mémoire de température

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 169 l
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1x easyAccess shelf , amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
-

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 62 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 5
- Temps de stockage en cas de panne: 12 h
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Dimensions

- Dimensions: H 158 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Informations techniques



- Charnières à droite, réversibles
-
-
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

Accessoires


- 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur, bac à glaçons, 3 x Casier à oeufs

iQ500, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 157.8 x 55.8 cm
KI77SADE0H

Dessins sur mesure



Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées
dans le tableau doivent être respectées afin
d'assurer une ouverture sans collision des
portes de l'appareil, et d'éviter ainsi
d'endommager les meubles de cuisine.

