

iQ500, Congélateur pose libre, 186 x 60 cm, Blanc GS36NAWEP



Accessoires en option

KS39ZAW00 KIT DE LIAISON BLANC

Armoire de congélation avec la technologie innovante noFrost pour ne plus jamais avoir à dégivrer, éclairage LED design et un accès aisé à tous les aliments.

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ varioZone: Un compartiment de congélation flexible grâce à la varioZone.
- ✓ multiAirflow: pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux
- ✓ Eclairage Premium LED : éclairage puissant, économe et durable, sans éblouissement.
- ✓ freshSense: la garantie de préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 234
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 242
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 39
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C
 Affichage digital de la température pour le congélateur: revêtement spécial
 Eclairage: Oui
 Catégorie de produit: Congélateur vertical
 Pose-libre,Encastrable: Pose libre
 Porte habillable: impossible
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Hauteur appareil (mm): 1860
 Largeur (mm): 600
 Profondeur: 650
 Dimensions du produit emballé (mm): 1900 x 750 x 620
 Poids net (kg): 71.825
 Poids brut (kg): 73.8
 Puissance de raccordement (W): 90
 Intensité (A): 10
 Fréquence (Hz): 50
 Certificats de conformité: CCC, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm): 230
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 9
 Couleur / Matériel du corps: Blanc
 Signal de dysfonctionnement: visuel et sonore
 Porte verrouillable: Non
 Nombre de tiroirs/paniers: 4
 Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
 Code EAN: 4242003877654
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: GS36NAWEP
 Catégorie de produit: Congélateur vertical



iQ500, Congélateur pose libre, 186 x 60 cm, Blanc GS36NAWEP

Équipement

Puissance et consommation

- Volume utile total: 242 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 234 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 39 DB

Design

- Porte blanche, côtés blanc
- Poignée verticale
-
-
- Eclairage LED
- Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité

- noFrost - fini la corvée du dégivrage!
-
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- freshSense-température constante via la technologie des capteurs intelligents
- superCongélation

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 242 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 18
- Temps de stockage en cas de panne: 9 h
- Easy access zone
- Système multiAirflow
- Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox

Dimensions

- Dimensions: H 186 x L 60 x P 65 cm

Informations techniques



- Charnières à droite, réversibles
-
-
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte à 90° sans débord
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

Accessoires

- 1x accumulateur de froid

iQ500, Congélateur pose libre, 186 x 60 cm, Blanc GS36NAWEP

Dessins sur mesure



| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

a) Hauteur
 b) Largeur
 c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e) Largeur porte ouverte sans poignée
 f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm