

iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm KI77SADE0H













Integriertes Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost-Technik und mit hyperFresh plus Box, um Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch zu halten.

- ✓ Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmässig und brillant aus, ohne zu blenden.
- ✓ freshSense: garantiert länger frische Lebensmittel.
- ✓ Die Taste superCooling senkt für einen definierten Zeitraum die Temperatur für das schnelle Kühlen von frischen Lebensmitteln.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/

a) (EU 2017/1369): 207

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 62 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 169

Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C

Bauform: Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich

Gerätebreite (mm): 558 Gerätetiefe (mm): 545

Nischenmaße (H x B x T) (mm): $1580 \times 560 \times 550$

Nettogewicht (kg): 57.971 Anschlusswert (W): 90 Absicherung (A): 10

Türanschlag: rechts wechselbar Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50

Approbationszertifikate: CE, VDE Länge Netzkabel (cm): 230 Lagerung bei Stromausfall (h): 12

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2

Innenlüfter: Nein Scharniere wechselbar: Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3

Flaschenregale: Nein Frostfree System: Nein

Art der Installation: Vollintegrierbar Scharnierart: Flachscharnier





iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm KI77SADE0H

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Nutzinhalt gesamt: 231 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh): 207
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch: 36 dB

Design

• LED-Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- superGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- •
- Warnton bei offener Tür
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühltei

- Nutzinhalt Kühlteil: 169 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 62 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 5
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- lowFrost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Masse

- Gerätemasse: H 158 x B 56 x T 55 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- .
- Anschlusswert: 90 W
- 220 240 V


Zubehö

• 3 x Eierablage, Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller




iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm KI77SADE0H






Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm




Masse in mm Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Monferte Mobeller Steller, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschlädigungen und zu Funklönsbeeinträchtigung am Scharnier führen & Gewicht A. Gerätetliriöhe inklusiv Scharniere in mm

A B C 1500-1750 22 22 720-1400 19 19