

iQ700, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm KI87FPFE0



Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Réfrigérateur premium avec tiroir hyperFresh premium 0°C et éclairage LED séparé pour des aliments frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

- ✓ hyperFresh premium 0 °C: une fraîcheur préservée jusqu'à trois fois plus longtemps.
- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Les éclairages à LED éclairent l'intérieur de manière optimale et homogène sans vous éblouir.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ freshSense: la garantie de préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 232
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 62
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 175
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 34
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): B
 Pose-libre,Encastrable: Encastrable
 Porte habillable: impossible
 Largeur (mm): 558
 Profondeur: 545
 Taille de la niche d'encastrement (mm): 1775.0 x 560 x 550
 Poids net (kg): 68.383
 Puissance de raccordement (W): 90
 Intensité (A): 10
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension (V): 220-240
 Fréquence (Hz): 50
 Certificats de conformité: CCC, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm): 230
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 14
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Intégration total
 Type de charnière: Charnière plate



iQ700, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm KI87FPFE0

Équipement

Puissance et consommation

- Volume utile total: 237 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 232 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 34 DB

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- freshSense- température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- superCongélation
- Fonction vacances
-
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 175 l
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1x easyAccess shelf , amovible
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
-

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 62 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 4.6
- Temps de stockage en cas de panne: 14 h
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Dimensions

- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Informations techniques




- Charnières à droite, réversibles
-
-
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

Accessoires

- 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur, bac à glaçons, 3 x Casier à oeufs

iQ700, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm KI87FPFE0

Dessins sur mesure



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble

Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Δ Poids

A Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg

C Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19