

## Metris

### Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31087000**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- ComfortZone 230
- Ausladung 155 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1/4
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Schwenkbereich 120°
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- SVGW 1103-5836
- DVGW NW-6506CM0347
- P-IX 19414/IO
- ETA VA 1.42/19734
- ACS 12 ACC LY 352, valide jusqu'au 20.06.2017
- ACS 11 ACC LY 069, valide jusqu'au 10.06.2016
- WRAS 1203031
- KCW-2012-0426
- SINTEF 1743
- SINTEF 1742

#### Technologie




#### Zertifikate



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung




## Metris

Einhebel-Waschtismischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31087000**



### Durchflussdiagramm



## Metris


### Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31087000**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >01/11



**Metris**
**Einhebel-Waschtismischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur**

 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31087000**

**Ersatzteilliste**

Baujahr: &gt;01/11

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	95761000	-	1
2	Griffstopfen	96338000	-	1
3	Kappe	95493000	-	1
4	Mutter	95178000	-	1
5	Kartusche kpl.	97685000	-	1
6	Sicherungsschraube	95140000	-	1
7	Dichtung	98865000	-	1
8	Auslauf kpl.	95974000	-	1
9	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
10	Dichtungsset	92646000	-	1
11	Schraube	97662000	-	1
12	O-Ring 14x2,5	98189000	-	1
13	Axialring	97558000	-	1
14	Flachdichtung	98749000	-	1
15	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
16	Gleitring	97548000	-	1
17	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
18	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
19	Zugstange	96657000	-	1
a	Ablaufventil	94139000	-	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1