

iQ700, Réfrigérateur inférieur à porte française, porte en verre, 183 x 90.6 cm, Noir
KF96RSBEA



- ✓ Home Connect : contrôlez votre réfrigérateur intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Le bigBox : offre beaucoup d'espace pour stocker et empiler efficacement de grands articles congelés.
- ✓ Les clayettes safetyGlass sont en verre de sécurité extrêmement solide et très facile à nettoyer.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 320 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 171 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 401 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre,Encastrable: Pose libre
 Nombre de compresseurs: 2
 Nombre de circuit de froid: 2
 Largeur: 906 mm
 Profondeur: 736 mm
 Poids net: 185.812 kg
 Porte habillable: impossible
 Emplacement de la charnière de la porte: autre
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Non
 Longueur du cordon électrique: 240 cm
 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 Système de refroidissement Multi-Flow: Oui
 Réfrigération rapide: Oui
 Congélation rapide: Oui
 Tiroir à température contrôlée: Non
 Tiroir à humidité contrôlée: Non
 Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur: 5
 Réglage du compartiment de porte - réfrigérateur: Oui
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
 Rangement de contenant de 1 gallon: Oui
 Nombre de rangements de contenant de 1 gallon: 2
 Tablette motorisée: Non
 Matériau des clayettes: Safety glass, Verre
 Alarme de porte ouverte du congélateur: Oui
 Fabrique de glace automatique: Non
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50-60 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 18 h
 Certificats de conformité: CCC, CE
 Couleur de l'appareil: noir
 Porte habillable: impossible
 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 Homologation Energy Star: Non
 Certificats de conformité: CCC, CE
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Taille de la niche d'encastrement (po): x x
 Dimensions du produit emballé: 77.75 x 39.29 x 31.65
 Poids net: 410.000 lbs
 Poids brut: 454.000 lbs



iQ700, Réfrigérateur inférieur à porte française, porte en verre , 183 x 90.6 cm, Noir KF96RSBEA

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 572 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 401 l
- Capacité de la partie surgélation: 171 l
- Capacité de la partie surgélation ####: 171 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 14
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 320 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 39 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 17.5 h

Design

- Porte noir, côtés cast iron
- Eclairage LED
- Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité

- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Fonction vacances
- Alarme sonore de porte ouverte, alarme optique
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle

Réfrigérateur

- AirFreshFilter
- 5 rayons en verre incassable dont 4 réglables en hauteur
- 3 petit et 2 grand balconnets
- Casier à beurre et à fromage

Système fraîcheur

- 1 Compartiment crisperBox sur roulettes
-

Congélateur

- 3 bacs transparents
- iceTwister
- superCongélation

Stockage à vin

- Tiroir à boissons avec réglages de température prédéfinis et possibilité de réglage individuel via l'application Home Connect.: J

Dimensions

- Dimensions: H 183 x L 91 x P 74 cm

Informations techniques

- Appareil sur 4 roulettes, réglables


Accessoires

- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

**iQ700, Réfrigérateur inférieur à porte française, porte en verre, 183 x 90.6 cm, Noir
KF96RSBEA**

Dessins sur mesure


Mesures en mm




A: La façade est réglable de 1830 à 1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale

B: Ajoutez 25 mm pour les entretoises fixes au dos

mesures en mm




mesures en mm



A	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
B	45	238

A: Profondeur de l'unité
B: Mur

Mesures en mm



A: La façade est réglable de 1830 à 1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale