

iQ500, Sèche-linge à pompe à chaleur, 8 kg WQ33G290CH



A+++



Des performances exceptionnelles en matière de séchage avec A+++ et autoDry pour un séchage doux et harmonieux de vos vêtements.

- ✓ Programme rapide : sécher vos vêtements en seulement 40 minutes (Speed 40').
- ✓ Filtre easyClean pour un nettoyage facile du filtre condenseur.
- ✓ Demi-charge: ajuste la durée du programme affiché à la quantité de charge inférieure.
- ✓ Programme Outdoor : séchez vos vêtements imperméables et techniques sans les abîmer.
- ✓ L'écran LED vous permet de programmer facilement les programmes et options

Équipement

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Pose libre
 Top amovible : Non
 Emplacement de la charnière de la porte : À droite
 Couleur / Matériel du corps : Blanc
 Longueur du cordon électrique : 145.0 cm
 Hauteur sans top : 0 mm
 Dimensions du produit : 842 x 598 x 613 mm
 Poids net : 54.632 kg
 Volume du tambour : 112 l
 Fluorinated greenhouse gases : Non
 Type of refrigerant : R290
 Hermetically sealed equipment : Oui
 Quantité de gaz fluorés : 0.135 kg
 Quantité exprimée en équivalent CO2 : 0.000 t
 Puissance de raccordement : 600 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Processus de séchage : Sèche-linge à tambour automatique
 Capacité de chargement - NOUVEAU (2010/30/EC) : 8.0 kg
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC) : 1.40 kWh
 Durée du programme coton en pleine charge : 165 min
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC) : 0.84 kWh
 Durée du programme coton en demie charge : 108 min
 Consommation d'énergie pondérée - NEW (2010/30/EC) : 176.0 kWh/annum
 Consommation d'électricité en mode arrêt - NEW (2010/30/EC) : 0.15 W
 Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC) : 0.50 W
 Contrôle de la durée du cycle : 132 min
 Efficacité de condensation - Nouveau (2010/30/EC) : A
 Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%) : 91 %
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%) : 91 %
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 91 %

Accessoires en option

WZDP20D	Socle avec tiroir, sèche-linge
WZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R/..X
WZ27400	KIT DE SUPER+TABL BLANC SL WT..R/WT..X
WZ20600	Corbeille pour lainages



iQ500, Sèche-linge à pompe à chaleur, 8 kg WQ33G290CH

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique¹ : A+++
- Énergie²: 176 kWh
- Capacité: 1 - 8 kg
- Programme durée³: 165 min
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de la condensation⁴: A
- Efficacité de la condensation⁵: 91 %

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques.
- Programme de linge de lit: réduit l'emmêlement des gros articles grâce au tambour réversible
- Programmes spéciaux: Coton, Chemises, Cotton Eco, Lingerie, Serviettes, Oreiller, Mix, Outdoor, Speed 40', Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie chaud

Options

- Programme 60 min anti-froissement à la fin de programme
- Option "demi-charge": optimise le séchage pour les petites charges.
- Touches touchControl: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, Terminer la programmation de séchage 24 h, Anti-froissement, Délicat, Signal, Start / Reload / Pause, 24 h Terminer la programmation de séchage 24 h

Confort et sécurité

- Filtre easyClean
- autoDry:programmes de séchage à humidité contrôlée
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- softDial - commande entièrement électronique avec un seul bouton de sélection, pour tous les programmes
- Système de tambour softDry: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Corbeille de séchage pour lainages
- Éclairage intérieur des tambours: LED
- Kit pour évacuation de l'eau de condensation
- Sécurité enfants
- Signal en fin de programme
- Porte à ouverture latérale charnières à droite
- Crochets de fermeture en métal

Informations techniques

- Possibilité d'installation sous le plan de travail sur des meubles d'une hauteur de 85 cm ou plus
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 61.3 cm
- Profondeur porte incluse: 64.8 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 109.6 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

¹Échelle des classes d'efficacité énergétique de A+++ to D

² Consommation d'énergie kWh par an, basée sur 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle, et la consommation des modes de faible puissance.

³ Durée du programme coton standard à pleine charge

⁴ Sur une échelle de classe d'efficacité de condensation de A to G

⁵ Efficacité de la condensation pondérée pour le programme coton standard à pleine charge et à charge partielle.

iQ500, Sèche-linge à pompe à chaleur,
8 kg
WQ33G290CH

Dessins sur mesure

