

iQ500, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox LI67RA561C



Accessoires en optior

| BANDEAU DE FINITION |
|--|
| CADRE D'ABAISSEMENT |
| BANDEAU FINITION |
| BANDEAU FINITION INOX |
| BANDEAU FINITION |
| KIT DE RECYCLAGE |
| FILTRE A CHARBON ACTIF |
| Kit de recyclage CleanAir Plus ext. |
| |
| KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE |
| |
| |

Équipement

Données techniques

Typologie: Pull-out

Certificats de conformité : CE, VDE Longueur du cordon électrique : 175 cm

Taille de la niche d'encastrement : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

Poids net: 11.513 kg

Type de commandes : Electronique

Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : $392 \text{ m}^3/h$ Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : $628 \text{ m}^3/h$ Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : $358 \text{ m}^3/h$ Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : $717 \text{ m}^3/h$

Nombre de lampes : 2 Niveau sonore : 53 dB(A) re 1 pW

Diamètre du réducteurd'évacuation d'air : 120 / 150 mm Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle

Filtre anti-odeurs: Non

Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation

Mode d'arrêt différé : 10 min

Accessoires en option : LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ12ITB14, LZ12ITI14, LZ45610, LZ45650, LZ46521, LZ46551,

LZ46561, LZ46600, LZ46850 Type de lampes utilisées : LED Puissance totale des lampes : 4 W Type de filtre à graisse : Filtre à cassette Puissance de raccordement : 144 W

Intensité : 10 A Tension : 220-240 V Fréquence : 50-60 Hz

Type de prise : Fiche suisse, fil de terre,16A
Type de construction : Encastrable
Matériau de la carrosserie : Acier inox
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche suisse, fil de terre,16A

Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) : $l \times x$ Dimensions du produit emballé : $15.74 \times 25.19 \times 19.29$

Poids net: 25.000 lbs Poids brut: 29.000 lbs

Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte

Clapet anti-retour : Oui

Longueur du cordon électrique : 175 cm

Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 426 x

598.0 x 290.0 mm

Dimensions du produit emballé : 400 x 640 x 490 mm

Poids net: 11.513 kg Poids brut: 13.0 kg

