


iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz EX675LXC1E



Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Gerätebreite : 602 mm
 Abmessungen des Gerätes : 51 x 602 x 520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 603 mm
 Nettogewicht : 14.3 kg
 Bruttogewicht : 15.5 kg
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Netzkabel : 110 cm
 EAN-Nummer : 4242003716885
 Elektroanschlusswert : 7400 W
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz



Zusätzlich erhältlich Zubehör

| | |
|----------|-------------------------------------|
| HZ9SE060 | 6 teiliges Topfset |
| HZ9SE040 | 4 teiliges Topfset |
| HZ9FE280 | Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm |
| HZ9ES100 | Espressokocher 4 Tassen |
| HZ394301 | Verbindungsleiste |
| HZ390522 | Grillplatte |
| HZ390512 | Teppan Yaki (groß) |
| HZ390230 | Systempfanne Ø 21cm |
| HZ390220 | Systempfanne Ø 19cm |
| HZ390090 | Wok-Set 3-teilig |
| HZ390011 | Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel |

**iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz
EX675LXC1E**

Ausstattung

Design

- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos

Bedienung

- dual lightSlider
- 17 Leistungs-Stufen
- Digitales Funktionsdisplay

Profi-Ausstattung:

- B: 240 mm, L: 190 mm / B: 240 mm, L: 190 mm / B: 240 mm, L: 190 mm / B: 240 mm, L: 190 mm
-
- 2 flexInduction Kochzonen
- powerMove Plus
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen

Komfort

- Timer
- countDown-Funktion
- Laufzeitanzeige
-
- reStart Funktion
- quickStart Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
-
- Hauptschalter
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Schnelligkeit


- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Technische Informationen

- Anschlusskabel (1.1 m)
- Anschlusswert: 7.4 kW


**iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz
EX675LXC1E**

Maßzeichnungen




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Masse in mm

A: Mindestabstand von Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplattenfläche und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
 Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 50 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |