

Akku-Freischneider UR201CZ

PDC-Connector • 255-430 mm • 0-7.000 min⁻¹

Leistungsstarker Akku-Freischneider mit Rundgriff kompatibel mit rückentragbarem Akku

Der vibrationsarme Akku-Freischneider wird direkt mit der Akku-Bank PDC01 oder dem Akku PDC1200A01 verbunden und eignet sich ideal für längere Einsätze. Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs. Die WetGuard-Technologie ermöglicht die Arbeit bei leichtem Regen. Mit Kombi-Schutzhaube.



40 VIERON BL XPT AFT ADT

Technische Details

Akkusvstem LXT Akkuspannung Akkuschutzsystem

System

Leistungsaufnahme Leerlaufschlagzahl

Schallleistungspegel (LwA)

Schalldruckpegel (L_{DA}) K-Wert Geräusch

Vibration

K-Wert Vibration Produktgewicht

Gewicht inkl. Akku (EPTA) Produktabmessung (L x B x H)

Länge des Netzkabels

36 V

Plugin 36V

1000 W

0 - 4 600 / 5 500 / 7 • 000 min⁻¹

91,8 dB(A)

78 dB(A)

1 dB(A)

 \leq 2,5 m/s²

1,5 m/s²

4,7 kg

4.7 ka

1,795 x 400 x 269

mm

0.5 m

Spezifikationen

- Niedriger Geräuschpegel
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Elektronischer Überlastschutz
- Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Gut ausbalanciert durch den hinten am Gehäuse angebrachten Akku



EAN 0088381893695

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

197243-4

Tragegurt

197993-1

2-Fadenkopf Tap&Go

198383-1

Messerkopf Kunststoff

9

782238-6

Steckschlüssel

-

783202-0

6-kant-Stiftschlüssel

831304-7

Zubehörtasche



D-66064

Grasschneideblatt



191E43-4

Erweiterungsgurt Sense



196129-9

Hosenträgergurt



D-66014

4-Zahn-Schlagmesser



D-66036

Dickichtmesser



Service

Bedienungsanleitung

