

Leistungserklärung

Wetguard 200 SA

8220-156050/8220-078050/8220-039050 – Vers.1.0

Nr. DoP-21-822-00

1. Kenncode / Produkttypen :

8220-156050
8220-078050
8220-039050

2. Kennzeichnung zur Identifikation :

Wetguard 200 SA

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

- Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperbahn nach DIN EN 13984
- Bauzeitabdichtung

4. Name und Anschrift des Herstellers :

SIGA Cover AG
Rüt mattstrasse 7
6017 Ruswil
Schweiz

5. Bevollmächtigter :

Sylvia Flaig – Head of Quality Management

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes :

AVCP 3

7. Notifiziertes Labor :

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301

Hat die Bewertung und Überprüfung nach System "3" vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfberichte

8. Erklärte Leistung

Bezeichnung	Leistung	Toleranz unten	Toleranz oben	Einheit	Prüfmethode
Länge	50	50	50.5	m	EN1848-2
Breite	1560	1555	1565	mm	EN1848-2
	780	775	785		
	390	385	395		
Flächengewicht (Ronde)	240	220	260	g/m ²	EN1849-2
Geradheit	bestanden				EN1848-2
Höchstzugkraft (längs)	160	120	200	N/50mm	EN12311-2
Höchstzugkraft (quer)	120	80	160	N/50mm	EN12311-2
Dehn.b.Höchstzugkraft (längs)	80	40	110	%	EN12311-2
Dehn.b.Höchstzugkraft (quer)	80	40	110	%	EN12311-2
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) (längs)	80	60	100	N	EN12310-1
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) (quer)	90	65	115	N	EN12310-1
Brandklasse	E			Klasse	EN13501-1
Wasserdichtheit	W1			Klasse	EN1928
Wasserdampfdurchlässigkeit	3.5	2.5	4.5	m	EN1931

Wasserdampfdurchlässigkeit n. A.	bestanden				EN1296 / EN1931
Chemikalienbeständigkeit/ Alkalibeständigkeit	NPD				EN1847 / EN12311-2
Schlagregendichtheit	NPD				EN12691
Scherfestigkeit	NPD				EN12317-2
Gefährliche Stoffe	keine				

9. Die Leistung des Produktes gemäß *Produktbezeichnung (1)* entspricht der erklärten Leistungen nach Punkt 8.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Sylvia Flaig - Head of Quality Management



Sylvia Flaig (16 December 2021 08:15 GMT+1)

Ruswil