

# WENDLAND

## Flachdach-Carport



Carport  
**WENDLAND**  
630 x 879 cm

*Gestaltungsbeispiel*

- Massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)
- Farblich behandelt in eiche hell
- Dachschalung mit EPDM-Folie
- Pfosten 12 x 12 cm



## CARPORT WENOLAND 630 x 879 cm


### Datenblatt / Baubeschreibung

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Material</b>               | Leimholz, Fichte            |
| <b>Farbbehandlung</b>         | Lasiert in Eiche hell       |
| <b>Pfostenstärke</b>          | 12 x 12 cm                  |
| <b>Aufstellbreite</b>         | 630 cm                      |
| <b>Aufstelltiefe</b>          | 879 cm                      |
| <b>Grundfläche</b>            | 55,38 m <sup>2</sup>        |
| <b>Umbauter Raum</b>          | 135,40 m <sup>3</sup>       |
| <b>Breite Sockelmaß</b>       | 574 cm                      |
| <b>Tiefe Sockelmaß</b>        | 738 cm                      |
| <b>Durchfahrtshöhe vorne</b>  | 216 cm                      |
| <b>Durchfahrtshöhe hinten</b> | 199 cm                      |
| <b>Durchfahrtsbreite</b>      | 550 cm                      |
| <b>Firsthöhe</b>              | 253 cm                      |
| <b>Traufenhöhe</b>            | 236 cm                      |
| <b>Schneelast</b>             | 1,25 kN/m <sup>2</sup>      |
| <b>Windstaudruck q</b>        | 0,95 kN/m <sup>2</sup>      |
| <b>Dachform</b>               | Flachdach                   |
| <b>Dachfläche</b>             | 49,64 m <sup>2</sup>        |
| <b>Dachneigung</b>            | 1,2 °                       |
| <b>Dacheindeckung</b>         | Dachschalung mit EPDM-Folie |


|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dachstärke</b>                | 20 mm                                                                                             |
| <b>Wasserablauf</b>              | nach hinten                                                                                       |
| <b>Pfostenabstand Tiefe</b>      | 230 cm                                                                                            |
| <b>Pfostenanzahl</b>             | 8                                                                                                 |
| <b>Oberfläche Holz</b>           | 232,39 m²                                                                                         |
| <b>Im Lieferumfang enthalten</b> | H-Pfostenanker zum Einbetonieren, Montagematerial, Aufbauanleitung                                |
| <b>Anzahl Packstücke</b>         | 2                                                                                                 |
| <b>Verpackungsgewicht gesamt</b> | 1760 kg                                                                                           |
| <b>Verpackungsmaße</b>           | Paket 1:<br>120 cm x 610 cm x 87 cm<br>1.662,0 kg<br>Paket 2:<br>50 cm x 50 cm x 60 cm<br>98,0 kg |
| <b>Artikelnummer</b>             | 244607-01-35                                                                                      |
| <b>EAN-Nummer</b>                | 4018211026098                                                                                     |
| <b>Garantie</b>                  | 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen                                                         |

**WENDLAND**  
630 x 879 cm


Ansicht  
vorne



Schnitt



Grundriss



**WENDLAND**  
630 x 879 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100