




# — PRODUKTDATENBLATT SE07R



# SEO7R

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die SEO7R bietet alles, was man sich von einer modernen Stirnlampe wünscht. 220 lm<sup>1</sup> Lichtstrom bei 130 m<sup>1</sup> Leuchtwerte. Die Optisense Technology (Dimm-Funktion) sorgt für eine automatische Anpassung an die gegebenen Lichtverhältnisse. Darüber hinaus lässt sich die Stirnlampe mit aufladbaren oder normalen Batterien betreiben. Leuchtet ein, oder?

- Einfaches Laden – per USB-Ladekabel
- Kontinuierliche Regulierung der Lichtstärke je nach Aktivität – durch die integrierte Optisense Technology wird das reflektierte Licht in Echtzeit gemessen
- Individuelle Anpassung der Stirnlampe an die jeweilige Einsatzsituation – Smart Light Technology
- Von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) – das patentierte<sup>3</sup> Advanced Focus System mit Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht
- Blendfreies rotes Licht – z.B. gut geeignet zum Lesen von Dokumenten

**7**  
**JAHRE**  
**GARANTIE<sup>4</sup>**

### TECHNISCHE DATEN

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Kopfdurchmesser [mm]         | 29                                   |
| Gewicht mit Batterien [g]    | 93                                   |
| Gewicht ohne Batterien [g]   | 71                                   |
| Fokussierbar                 | Ja                                   |
| Lampenkopfmateriail          | PC                                   |
| Gehäusematerial              | PC                                   |
| Optik                        | Kunststofflinse (PMMA)               |
| Stirnbandmaterial            | Elastisches Gewebe                   |
| Stirnband Typ                | Stirnband                            |
| Lampenkopf Bewegungsart      | Stepless movement                    |
| Lampenkopf Schwenkwinkel [°] | 41.5                                 |
| Stirnband Spezifikationen    | Abnehmbar,<br>Elastisch,<br>Waschbar |

### ENERGIEVERSORGUNG

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Stromquelle                       | Akku                                     |
| Batterieanzahl                    | 1                                        |
| Batterietyp                       | Li-ion                                   |
| Akku wechselbar                   | Ja                                       |
| Batteriespannung [V]              | 3.7                                      |
| Batteriekapazität [mAh]           | 880                                      |
| Batterieenergie <sup>2</sup> [Wh] | 3.256                                    |
| Wiederaufladbar                   | Ja                                       |
| Ladezeit <sup>5</sup> [min]       | 240                                      |
| Energie Modi                      | Constant Current,<br>Energy Saving       |
| Energie Statusanzeige             | Charge Indicator,<br>Low Battery Warning |
| Nutzbare Batterien                | AAA Alkaline 1.5V,<br>AAA NiMH 1.2V      |

### WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| IP Schutzklasse               | IPX6        |
| Bruchtest (Fallhöhe) [m]      | 1.5         |
| Arbeitstemperaturbereich [°C] | -20 bis +40 |

### LICHTFUNKTIONEN

Low Power, Power, Blink

### LICHTQUELLE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Anzahl LEDs               | 1             |
| LED Typ                   | Power LED     |
| Farbe                     | Weiß          |
| Farbtemperatur [K]        | 6000 bis 8000 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 70            |

### LICHTWERTE

| ANSI – Energy Saving         | Boost | Power | Mid Power | Low Power |
|------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| Lichtstrom <sup>1</sup> [lm] |       | 220   |           | 20        |
| Leuchtwerte <sup>1</sup> [m] |       | 130   |           | 40        |
| Leuchtdauer <sup>1</sup> [h] |       | 5     |           | 20        |

### SCHALTER

Front Switch

### FEATURES

Transportsicherung, Dimmbar, Rotes Leselicht

### TECHNOLOGIEN

Advanced Focus System<sup>3</sup>, Optisense Technology, Rapid Focus, Smart Light Technology, Temperature Control System, Dual Power Source

# SEO7R

## VERPACKUNG & LOGISTIK



Exemplarische Verpackungsabbildung



Exemplarische Verpackungsabbildung

### VERPACKUNGSIONFORMATIONEN

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Verpackungsart  | Box                      |
| Lieferumfang    | 1 Akkusatz,<br>USB Kabel |
| Art.-Nr.        | 6007-R                   |
| Zolltarifnummer | 85131000000              |
| Farbe           | blau                     |
| Preis, UVP (€)  | 54.90                    |

### EINZELVERPACKUNG

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Dimensionen B x H x T [cm] | 10.1 x 10.3 x 9.4 |
| Bruttogewicht [g]          | 216               |
| GTIN-13                    | 4029113600705     |

### UMKARTON

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Verpackungseinheit         | 12               |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 30 x 21.2 x 21.5 |
| Bruttogewicht [g]          | 2716             |
| GTIN-13                    | 4029113600712    |

### EXPORTKARTON

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Verpackungseinheit         | 24                 |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 46.5 x 33.5 x 25.5 |
| Bruttogewicht [kg]         | 6.3                |
| GTIN-13                    | 4029113600729      |

### VERPACKUNGSIONFORMATIONEN

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Verpackungsart  | Box                      |
| Lieferumfang    | 1 Akkusatz,<br>USB Kabel |
| Art.-Nr.        | 6007-RB                  |
| Zolltarifnummer | 85131000000              |
| Farbe           | schwarz                  |
| Preis, UVP (€)  | 54.90                    |

### EINZELVERPACKUNG

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Dimensionen B x H x T [cm] | 10.1 x 10.3 x 9.4 |
| Bruttogewicht [g]          | 216               |
| GTIN-13                    | 4029113600736     |

### UMKARTON

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Verpackungseinheit         | 12               |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 30 x 21.2 x 21.5 |
| Bruttogewicht [g]          | 2716             |
| GTIN-13                    | 4029113600743    |

### EXPORTKARTON

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Verpackungseinheit         | 24                 |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 46.5 x 33.5 x 25.5 |
| Bruttogewicht [kg]         | 6.3                |
| GTIN-13                    | 4029113600750      |

# SEO7R

## VERPACKUNG & LOGISTIK



Exemplarische Verpackungsabbildung



Exemplarische Verpackungsabbildung

### VERPACKUNGSIONFORMATIONEN

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Verpackungsart  | Test It Blister                             |
| Lieferumfang    | 1 Akkusatz,<br>1 Batteriesatz,<br>USB Kabel |
| Art.-Nr.        | 6107-R                                      |
| Zolltarifnummer | 85131000000                                 |
| Farbe           | blau                                        |
| Preis, UVP (€)  | 54.90                                       |

### EINZELVERPACKUNG

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dimensionen B x H x T [cm] | 13.2 x 24 x 6.6 |
| Bruttogewicht [g]          | 228             |
| GTIN-13                    | 4029113610759   |

### UMKARTON

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Verpackungseinheit         | 6                  |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 46.7 x 25.2 x 16.5 |
| Bruttogewicht [g]          | 1728               |
| GTIN-13                    | 4029113610711      |

### EXPORTKARTON

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Verpackungseinheit         | 24                 |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 53.5 x 49.5 x 37.5 |
| Bruttogewicht [kg]         | 8.3                |
| GTIN-13                    | 4029113610728      |

### VERPACKUNGSIONFORMATIONEN

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Verpackungsart  | Test It Blister                             |
| Lieferumfang    | 1 Akkusatz,<br>1 Batteriesatz,<br>USB Kabel |
| Art.-Nr.        | 6107-RB                                     |
| Zolltarifnummer | 85131000000                                 |
| Farbe           | schwarz                                     |
| Preis, UVP (€)  | 54.90                                       |

### EINZELVERPACKUNG

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dimensionen B x H x T [cm] | 13.2 x 24 x 6.6 |
| Bruttogewicht [g]          | 228             |
| GTIN-13                    | 4029113610735   |

### UMKARTON

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Verpackungseinheit         | 6                  |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 46.7 x 25.2 x 16.5 |
| Bruttogewicht [g]          | 1728               |
| GTIN-13                    | 4029113610742      |

### EXPORTKARTON

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Verpackungseinheit         | 24                 |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 53.5 x 49.5 x 37.5 |
| Bruttogewicht [kg]         | 8.3                |
| GTIN-13                    | 4029113610766      |

# SEO7R

## ZUBEHÖR

| PRODUKTKATEGORIE        | ART.-NR. | PRODUKTNAME                              | PREIS   |
|-------------------------|----------|------------------------------------------|---------|
| Befestigung / Halterung | 0368     | Helmet Connecting Kit Type B             | 9.90 €  |
| Ladegeräte / Kabel      | 0380     | USB Car Charger                          | 9.90 €  |
| Ladegeräte / Kabel      | 0389     | USB Power Supply and Adapter Cable       | 14.90 € |
| Befestigung / Halterung | 0390     | Rubberized Reflecting Helmetband         | 15.90 € |
| Batterie                | 7784     | Li-Ion rechargeable Battery pack 880 mAh | 19.90 € |
| Befestigung / Halterung | 500935   | Reflective Chest Belt Type A             | 14.90 € |
| Batterie                | 500981   | 4x AAA Alkaline Ionic                    | 2.49 €  |

# SEO7R

## PRODUKTSERIE

Die Stirnlampen der Ledlenser SEO-Serie.

So individuell wie die, die sie tragen

Frische Farben, cooles Design und ausgezeichnete Leuchtkraft – das sind die Stirnlampen der Ledlenser SEO-Serie. Hinzu kommen einfache Bedienung, geringes Gewicht und innovative Funktionen wie z.B. die Abblendautomatik der Ledlenser SEO7R. Jeder findet hier die Farben und Features, die ihm gefallen. Und zu guter Letzt auch den passenden Preis.

## HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

3) EP-Patent 1880139, US-Patent 7,461,960

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von wiederaufladbaren Batterien (Akkus) gewähren wir eine Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“, sowie die Ledlenser K-Serie (außer K3). Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Alkaline-Batterien, Holster, Taschen, Fernschalter, Farbfilter, Prägungen sowie Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co.KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter [ledlenser.com/warranty](http://ledlenser.com/warranty)

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.