

**Serie | 8, Induktions Kochfeld mit integriertem Dunstabzug, 80 cm PXX801D67E**

**B**



**Sonderzubehör**

HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfensatz für Edelstahlbräter, HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HEZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HEZ9VEDUO Akustikfilter, HEZ9VRCRO cleanAir Umluftersatzfilter, HEZ9VRPD0 Basis Set (teil-)geführte Umluft, HEZ9VRUD0 Starter Set ungeführte Umluft (Plug 'n P

**Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktions- mit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.**

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Gerätebreite (mm) :	792
Abmessungen des Gerätes (mm) :	227 x 792 x 512
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	431 x 956 x 666
Nettogewicht (kg) :	28.905
Bruttogewicht (kg) :	33.8
Restwärmanzeige :	Ohne
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	110
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) :	3.3
:	3.7
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	500
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	615.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	622
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	69
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	30
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50-60
Gerätefarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	110
Abmessungen des Gerätes (mm) :	227 x 792 x 512
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	431 x 956 x 666
Nettogewicht (kg) :	28.905
Bruttogewicht (kg) :	33.8



## **Serie | 8, Induktions Kochfeld mit integriertem Dunstabzug, 80 cm PXX801D67E**

**Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktions- mit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.**

### **Umwelt+Sicherheit:**

- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusswert: 7.4 kW

### **Profi-Ausstattung:**

- DirectSelect Premium
- PerfectCook Sensor (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen

### **Design**

- Flächenbündig

### **Schnelligkeit**

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost

### **Komfort**

- 2 Flex-Zonen
- MoveMode (3 levels)
- varioMotion
- Die Kochzonen werden automatisch zusammengeschaltet oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Stoppuhr
- ReStart Funktion
- QuickStart Funktion
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Warmhaltefunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Größe der Kochzonen:
  - Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- 240 mm, 200 mm / 240 mm, 200 mm / 240 mm, 200 mm / 240 mm, 200 mm

## Serie | 8, Induktions Kochfeld mit integriertem Dunstabzug, 80 cm PXX801D67E

