


iQ700, Induktions Kochfeld mit integriertem Dunstabzug, 80 cm EX875LX67E



B



Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 223 x 750-750 x 490-490
 Gerätebreite (mm) : 812
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 223 x 812 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 340 x 940 x 770
 Nettogewicht (kg) : 28.605
 Bruttogewicht (kg) : 33.5
 Restwärmeanzeige : Ohne
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 110
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3
 : 3.7
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 500
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 615.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 622
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 69
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 30
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50-60
 Gerätefarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 110
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 223 x 750-750 x 490-490
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 223 x 812 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 340 x 940 x 770
 Nettogewicht (kg) : 28.605
 Bruttogewicht (kg) : 33.5

Sonderzubehör

HZ9VRUD0 : Starter Set ungeführte Umluft (Plug 'n P ,
 HZ9VRPD0 : Basis Set (teil-)geführte Umluft , HZ9VRCRO : cleanAir
 Umluftersatzfilter , HZ9VEDU0 : Akustikfilter , HZ9SE030 : 3-er Set best
 aus 2 Töpfen + 1 Pfanne , HZ394301 : Verbindungsleiste , HZ390522 :
 Grillplatte , HZ390512 : Teppan Yaki (groß) , HZ39050 : Kabelloser
 Temperatursensor für Kochfeld , HZ390230 : Systempfanne Ø 21cm ,
 HZ390220 : Systempfanne Ø 19cm , HZ390210 : Systempfanne Ø
 15cm , HZ390090 : Wok-Set 3-teilig , HZ390042 : 4-er Set best aus
 3 Töpfe + 1 Pfanne , HZ390012 : Dampfeinsatz für Edelstahlbräter ,
 HZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel , HZ381700 :
 Aktivkohlefilter



iQ700, Induktions Kochfeld mit integriertem Dunstabzug, 80 cm EX875LX67E

Ausstattung

Profi-Ausstattung:

- Dual LightSlider

Design

- Facetten-Design vorne, Profile seitlich

Komfort

- cookingSensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 2 flexInduction Kochzonen
- varioMotion
- powerMove Plus
- Die Kochzonen werden automatisch zusammenschaltet oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.
- reStart Funktion
- quickStart Funktion
- Timer
- countDown-Funktion
- Stoppuhr, für Kochfeld
- 17 Leistungs-Stufen
- Warmhaltefunktion
- Home Connect Funktion (WLAN)

Umwelt+Sicherheit:

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone


Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- panBoost-Funktion für Pfannen
- Größe der Kochzonen:
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusswert: 7.4 kW

iQ700, Induktions Kochfeld mit
integriertem Dunstabzug, 80 cm
EX875LX67E

Maßzeichnungen

Masse in mm
Vorderansicht



A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Masse in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt
für Umluft ohne Kanal

