

**Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur  
pose libre avec compartiment  
congélation en bas, 186 x 60 cm,  
Blanc  
KGE36AWCA**



**Le réfrigérateur combiné avec classe  
d'efficacité énergétique C et VitaFresh  
plus <math>\langle 0^{\circ}\text{C} \rangle</math> : particulièrement efficace  
- conserve votre viande et poisson frais  
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **Eclairage LED:** éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **BigBox:** compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette EasyAccess:** clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement.
- **LowFrost:** Décongeler moins - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **SuperCooling:** Refroidit les nouveaux aliments plus rapidement.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	C
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	149
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	94
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):	214
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	38
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Pose-libre,Encastrable:	Pose libre
Porte habillable:	impossible
Largeur (mm):	600
Profondeur:	650
Poids net (kg):	70.270
Puissance de raccordement (W):	90
Intensité (A):	10
Emplacement de la charnière de la porte:	Droite réversible
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CCC, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	18
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	N/A

**Accessoires intégrés**  
3 x casier à oeufs

**Accessoires en option**  
KSZ10010 :



**Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 186 x 60 cm, Blanc KGE36AWCA**

**Le réfrigérateur combiné avec classe d'efficacité énergétique C et VitaFresh plus «0°C» : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

#### **Puissance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: C
- Volume utile total: 308 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 149 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 38 DB

#### **Design**

- Porte blanche, côtés blanc
- Poignée verticale intégrée
- Eclairage LED

#### **Confort et sécurité**

- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- Température de chaque zone réglable séparément
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température
- Fonction vacances
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

#### **Réfrigérateur**

- Capacité utile de la partie réfrigération: 214 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 2 petit et 1 grand balconnets
- Clayettes à bouteilles chromées

#### **Système fraîcheur**

- Capacité près de 0° C: 22 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

#### **Congélateur**

- Capacité de la partie surgélation: 94 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 5.5
- Temps de stockage en cas de panne: 18 h
- LowFrost- dégivrage rapide et moins fréquent
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box


#### **Informations techniques**

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: H 186 x L 60 x P 65 cm
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

#### **Accessoires**

- 3 x Casier à oeufs

## Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 186 x 60 cm, Blanc KGE36AWCA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm