

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank  
mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
KIL42ADD1H**



**Integriertes Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

KFZ40AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit  
VitaFresh XXL-Schublade für Obst und  
Gemüse, \*\*\*\* Gefrierfach und hochstabilen  
Türablagen sorgt für eine optimale  
Lagerung der Lebensmittel.**

- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **EcoAirflow:** optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 118 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 15 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 172 l  
 Luftschallemissionen: 27 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: A  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör  
 Höhe: 1221 mm  
 Gerätebreite: 558 mm  
 Gerätetiefe: 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1225.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: 42.4 kg  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: Andere  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Länge Netzkabel: 230 cm  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Nein  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3  
 Flaschenregale: Ja  
 EAN-Nummer: 4242005371730  
 Marke: Bosch  
 Internationale Bestellbezeichnung: KIL42ADD1H  
 Produktkategorie: Kühlschrank  
 Frostfree System: Nein  
 Art der Installation: Vollintegrierbar  
 Mitgeliefertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



## **Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL42ADD1H**

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse, \*\*\*\* Gefrierfach und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

- Einbau Kühlautomat
- easy Installation
- Integrierbar Flachscharnier, Profi-Scharnier mit SoftClose

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 172 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)<sup>1</sup>: 118
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren
- Geräusch: 27 dB
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Nutzinhalt Gefrierteil: 15 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 3

### **Design**

- LED Beleuchtung im Kühlteil

### **Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung

### **Kühlteil**

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Türabsteller, hoch
- 4 Türabsteller
- Spezial-Flaschenroste, glanzverchromt
- Butter-/Käsefach mit Klappe

### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

### **Gefrierteil**

### **Masse**

- Gerätemasse: H 122 x B 56 x T 55 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### **Technische Informationen**

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale

### **Länderspezifische Optionen**

- <sup>1</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.



### **Umwelt und Sicherheit**

### **Frischhaltesystem**


### **Komfort und Sicherheit**

## Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL42ADD1H


Maße in mm



Masse in mm



Masse in mm



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options




### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.

- Δ Gewicht
- A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		B+5 / C+5
A1	15	19		
A2	15	19		

### Masse in mm Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.