





Jump-Start - Power Bank

CE-JS 8/1

Art.-Nr.: 1091511

Ident.-Nr.: 21020

EAN-Code: 4006825626339

Die Einhell CE-JS 8/1 Jump-Start - Power Bank ist kompakte und handliche Starthilfe & Energiestation und damit idealer Begleiter in jedem Fahrzeug. Mit nur einem Gerät können sowohl leere Autobatterien überbrückt, als auch mobile Stromverbraucher wie Handy, Tablet, Kamera, etc. schnell und einfach geladen werden. Der leistungsstarke Lithium-Polymer Akku mit 3 x 2500 mAh Kapazität sorgt dabei jederzeit für ausreichend Leistung. Die integrierte LED Arbeitsleuchte bietet dabei eine zusätzliche praktische Funktion in Notfällen. Im Lieferumfang befinden sich ein Starthilfekabel mit vollisolierten Polzangen und Überlastschutz, ein USB-Adapterkabel und ein Speed Charging Kabel zum Aufladen, sowie eine praktische Schutz- und Aufbewahrungstasche.

Ausstattung

- Kompakte und handliche Starthilfe & Energiestation
- Leistungsstarker LiPo-Akku mit 3 x 2500 mAh Kapazität
- Ladezustandsanzeige über LEDs
- LED Arbeitsleuchte (Dauerlicht, Stroboskop-Blitzer & SOS-Signal)
- 12V/200A Starthilfeeinrichtung für leere/entladene KFZ-Batterien
- Anlasshilfe zum Starten von Benzinmotoren bis 3000 ccm
- Starthilfekabel mit vollisolierten Polzangen und Überlastschutz
- Mobile Stromversorgung zum Laden von Handy, Tablet, Kamera...
- USB 5V / 2A Verbraucheranschluss und Speed Charging Output
- Inkl. USB Adapterkabel (Micro/Mini/Typ C USB)
- Inkl. Speed Charging Ladekabel (USB Ladekabel)
- Lieferung in einer praktischen Schutz- und Aufbewahrungstasche

Technische Daten

- Startspannung 12 V - Spitzenstrom 400 A - Startstrom 200 A - 5 sec - USB-Verbraucheranschluss 5 V | 2 A - LiPo-Akku (Wh) 27.75

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 0.35 0.95 - Bruttogewicht (kg) - Bruttogewicht Einzelverpackung 0.95 kg

- Abmessungen Einzelverpackung 266 x 192 x 60 mm

- Stück pro Exportkarton 10 STK - Bruttogewicht Exportkarton 10.46 kg

- Abmessungen Exportkarton 393 x 345 x 280 mm - Containermengen (20"/40"/40"HC) 6720 | 13920 | 15660

















