

Laminat SKANDOR 10.0 Chalk Hickory

Artikel Nummer: 8780838

Produkteigenschaften				
Format	1383 mm x 159 mm x 10 mm			
Verpackung	Paket: 8 Stück / 1,759 m² / 14,891 kg			
	Palette: 60 Pakete / 105,551 m² / 921,60 kg			
Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen)				
Privater Bereich	30 Jahre			
Gewerblicher Bereich	15 Jahre			
Hinweise	Reinigung und Pflege siehe Anleitung			
	Technische Änderungen vorbehalten			



Klassifizierung					
		Prüfnorm	Bewertung		
	Nutzungsklasse	EN 685	NK 32		
	Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl , s1		
° Е1	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	< 0,1 ppm		
OS DS	Gleitwiderstand	EN 13893	> 0,3		
Produkteigenschaften					
	Oberflächen-struktur	Synchrone Oberfläche			
	Antibakteriell	ja			
	Antistatisch	nein			
	Klicksystem	Angle Angle			
max. 27°C	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	Hinweis bis 27°C verwendbar			
	Wärmedurchlasswiderstand	0,0930 m² KW			
→ ←	Anforderung an die Unterlagsbahn	<u>-</u>			
	Feuchraumgeeignet	nein			
Änderung durch:	HORNBACH Baumarkt AG				
Datum:	27. Mai 2022				
Unsere Datenblätter werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:					