
## **SUPERPLAN**

- exklusives, elegantes Design
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgamituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell 389	KA 90 waagerecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	105	85	49
Bauhöhe	80	60	80



SECURE[+]

Modell		389
Äußere Länge	$a_i$	800 mm
Innere Länge	a <sub>5</sub>	700 mm
Äußere Breite	b <sub>1</sub>	1200 mm
Innere Breite	b <sub>5</sub>	1100 mm
Tiefe Innen	$C_1$	25 mm
Randhöhe	C <sub>4</sub>	32 mm
Randbreite	e <sub>10</sub> ; e <sub>5</sub>	50; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch	f <sub>9</sub>	Ø 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f <sub>2</sub> ; f <sub>3</sub>	200; 200 mm
Äußerer Radius	r <sub>i</sub>	12 mm
Nettogewicht		25 kg
Antislip Durchmesser		Ø 588 mm
Vollantislip		586 x 996 mm
ANTISLIP SECURE PLUS		Vollflächig

